

ULAS

İŞ GÜVENLİĞİ

ulasisguvenligi.com

FOR
YOUR
SAFETY





KAFAKORUMA HEADPROTECTION



FOR YOUR SAFETY

CNG600

Stock Code:SC 600

ENDÜSTRİYEL İŞ GÜVENLİK BARETİ INDUSTRIAL SAFETY HELMET



SERTİFİKALAR / CERTIFICATES

EN 397:2012+A1

TR

RENKLER/COLOURS:



EN

Güçlü ABS malzeme, Akrilonitril ve Stiren polimerlerinin mukavemet ve sağlamlığı ile Polibütadien kauçuk malzemenin sertliği kombinasyonu bu malzemeyi oldukça avantajlı kılmaktadır.

Düşük ısı, -30 ve bunun üzerindeki sıcaklıklarda endüstriyel güvenlik bareti, EN 397:2012+A1 standartlarını karşılar.

Omuzlarınızdaki yükü azaltmak için tasarlanmıştır; sadece 375gr, BBU® CNG-600 pazardaki mevcut endüstriyel iş güvenliği baretlerinden daha güçlü, daha rahat ve en az %20 daha hafiftir.

BBU® CNG-600 baret, zorlu gereksinimleri karşılamak için dizayn edilmiş, inşaat ve endüstrinin tüm güvenlik ve konfor ihtiyaçları düşünülerek özel olarak tasarlanmıştır. Yüksek konfor için, hava ventilasyonu, tekstil içlik ve yumuşak ter bandı, standart olarak verilmiştir.

BBU® CNG-600 endüstriyel iş güvenliği bareti, İnşaat, Madencilik, Tünel, Yıkım, Petrol ve Gaz, Denizcilik, Gemi Sanayi, Rafineri ve Petrokimya gibi günümüzün endişe verici yüksek riskli ortamları için tasarlanmıştır.

- Modern ve hafif tasarım
- Metal içermez
- Kısa siperlik: daha geniş bir görüş alanı sağlar
- Düşük ağırlık ve optimum koruma alanı
- MM erimiş metal enjeksiyon direnci
- Son derece rahat iç tekstil dokuma Oeko-Tex® belgelidir.
- Yüksekliği ayarlanabilir süspansiyon ile daha güvenli ve konforlu bir kullanıma sağlar.
- Vida çark ayarı sayesinde daha rahat bir kavrama sağlar.
- 4 noktadan bağlantılı tekstil içlik,
- 53-63cm beden aralığı
- Son derece güçlü vida çark ayar bağlantı sistemi
- 30mm aksesuar bağlantı yerleri
- Standart olarak sunulan delikli suni deri, Oeko-Tex® belgelidir.
- Değişik hava şartları için havalandırma delikli ya da deliksiz olarak temin edilebilme avantajı
- Konfordan ödün vermeyen çene başı bağlantı noktaları
- Şirket adı, logosu, marka ismi vb. yazmak için gerekli yüzey.

Renkler: Gri, Sarı, Beyaz, Turuncu, Kırmızı, Mavi, Yeşil, Siyah, Pembe, Turkuaz ve Hi-Viz

Paketleme: Her bir baret polietilen poşetinde, 1 koli 20 adet

EN 397:2012+A1

Strong ABS material – The advantage of ABS is the material combines the strength and rigidity of the acrylonitrile and styrene polymers with the toughness of the polybutadiene rubber.

Low Temperature -30°C – The helmet provides EN 397:2012+A1 protection when worn at or above this temperature.

Designed to take the weight off your shoulders. At only 375g, the Concept safety helmet is 20% lighter than most other helmets, providing the user with the lightest, strongest and most comfortable helmet available. Softly rounded design, which helps to avoid helmet parts snagging on branches etc.

The BBU® CNG-600 safety helmet has been designed to meet the demanding requirements of both construction and industrial needs with safety and comfort in mind.

Comfort via ventilation as standard, Textile cradle, sweatband and an overall well balanced and secure helmet. BBU® safety helmet is designed for today's highest risk environments where high impact / side impact situations are a concern such as Construction, Mining, Tunneling, Demolition, Oil and Gas, Offshore Marine, Refinery and Petrochemical

Product benefits

- Modern design
- Metal free
- Short brim: The short brim giving a broader field of view.
- Low weight and optimized protection area
- Extremely Comfortable Internal Textile webbing have OekoTex®
- High wearing comfort and secure fit through ergonomically formed, height-adjustable suspension
- Self-adjusting crown straps ensure a comfortable fit
- Available in a variety of colors and sizes
- 4-point webbing suspensions
- Size 53-63cm
- Strong ratchet suspension
- Optimized with more ventilation holes than a conventional helmet.
- Accessory slot 30 mm
- Imitation leather sweatband as standard, it has OekoTex®
- Chinstrap holder
- Space for company name: Surface for printing a logotype, brand name, etc.

Colours: Grey, Yellow, White, Orange, Red, Blue, Green, Black, Pink, Turquoise and Hi-Viz

Packaging: 20 each in 1 box

EN 397:2012+A1

CNG500

Stock Code:SC 500P

YYPE ELEKTRİKÇİ BARETİ HDPE ELECTRICIAN SAFETY HELMET



SERTİFİKALAR / CERTIFICATES

EN 397:2012+A1

EN 50365 Class 0

ANSI/ISEA Z89.1 TYPE 1 CLASS E

TR

RENKLER/COLOURS:



EN

Güçlü YYPE malzeme, Yüksek yoğunluklu polietilen. Omuzlarınızdaki yükü azaltmak için tasarlanmıştır; sadece 348gr, BBU® CNG-500 pazardaki mevcut endüstriyel iş güvenliği baretlerinden daha güçlü, daha rahat ve en az %20 daha hafiftir.

BBU® CNG-500 baret, zorlu gereksinimleri karşılamak için dizayn edilmiş, inşaat ve endüstrinin tüm güvenlik ve konfor ihtiyaçları düşünülerek özel olarak tasarlanmıştır. Yüksek konfor için, tekstil içlik ve yumuşak ter bandı, standart olarak verilmiştir.

BBU® CNG-500 endüstriyel iş güvenliği baret, İnşaat, Madencilik, Tünel, Yıkım, Petrol ve Gaz, Denizcilik, Gemi Sanayi, Rafineri ve Petrokimya gibi günümüzün en yüksek riskli ortamları için tasarlanmıştır.

- Modern ve hafif tasarım
- Metal içermez
- Kısa siperlik: daha geniş bir görüş alanı sağlar
- Düşük ağırlık ve optimum koruma alanı
- Son derece rahat iç tekstil dokuma Oeko-Tex® belgelidir.
- Yüksekliği ayarlanabilir süspansiyon ile daha güvenli ve konforlu bir kullanım sağlar.
- Vida çark ayarı sayesinde daha rahat bir kavrama sağlar.
- 4 noktadan bağlantılı tekstil içlik,
- 53-63cm beden aralığı
- Son derece güçlü vida çark ayar bağlantı sistemi
- 30mm aksesuar bağlantı yerleri
- Standart olarak sunulan delikli suni deri, Oeko-Tex® belgelidir.
- Konfordan ödün vermeyen çene bağı bağlantı noktaları
- Şirket adı, logosu, marka ismi vb. yazmak için gerekli yüzey.
- EN 50365 Class 0 elektrik izolasyonu 1000V
- ANSI/ISEA Z89.1 TYPE 1 CLASS E 20.000V-30.000V elektrik izolasyonu

Renkler: Gri, Sarı, Beyaz, Turuncu, Kırmızı, Mavi, Yeşil, Siyah
Paketleme: Her bir baret polietilen poşetinde, 1 koli 20 adet

EN 397:2012+A1
EN 50365 Class 0
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE 1 CLASS E

Strong HDPE material – High Density Polyethylene
Designed to take the weight off your shoulders. At only 348g, the Concept safety helmet is 20% lighter than most other helmets, providing the user with the lightest, strongest and most comfortable helmet available. Softly rounded design, which helps to avoid helmet parts snagging on branches etc.

The BBU® CNG-500 safety helmet has been designed to meet the demanding requirements of both construction and industrial needs with safety and comfort in mind. Comfort via Textile cradle, sweatband and an overall well balanced and secure helmet.

BBU® safety helmet is designed for today's highest risk environments where high impact / side impact situations are a concern such as Construction, Mining, Tunneling, Demolition, Oil and Gas, Offshore Marine, Refinery and Petrochemical

- Modern design
- Metal free
- Short brim: The short brim giving a broader field of view.
- Low weight and optimized protection area
- Extremely Comfortable Internal Textile webbing have OekoTex®
- High wearing comfort and secure fit through ergonomically formed, height-adjustable suspension
- Self-adjusting crown straps ensure a comfortable fit
- Available in a variety of colors and sizes
- 4-point webbing suspensions
- Size 53-63cm
- Strong ratchet suspension
- Accessory slot 30 mm
- Imitation leather sweatband as standard, it has OekoTex®
- Chinstrap holder
- Space for company name: Surface for printing a logotype, brand name, etc
- EN 50365 Class 0 Electrical insulation 1000V
- ANSI/ISEA Z89.1 TYPE 1 CLASS E 20.000V-30.000V Electrical insulation

Colours: Grey, Yellow, White, Orange, Red, Blue, Green, Black
Packaging: 20 each in 1 box

EN 397:2012+A1
EN 50365 Class 00
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE 1 CLASS E

CNG500

Stock Code:SC 500M


MADENCİ BARETİ SAFETY HELMET FOR MINERS



SERTİFİKALAR / CERTIFICATES

EN 397:2012+A1

EN 50365 Class 0



TR

RENKLER/COLOURS:



EN

Güçlü ABS malzeme, Akrilonitril ve Stiren polimerlerinin mukavemet ve sağlamlığı ile Polibütadien kauçuk malzemenin sertliği kombinasyonu bu malzemeyi oldukça avantajlı kılmaktadır.

Düşük Isı, -30 ve bunun üzerindeki sıcaklıklarda endüstriyel güvenlik bareti, EN 397:2012+A1 standartlarını karşılar.

Omuzlarınızdaki yükü azaltmak için tasarlanmıştır; sadece 378gr, BBU® CNG-500M pazardaki mevcut endüstriyel iş güvenliği baretlerinden daha güçlü, daha rahat ve en az %20 daha hafiftir.

BBU® CNG-500M baret, zorlu gereksinimleri karşılamak için dizayn edilmiş, inşaat ve endüstrinin tüm güvenlik ve konfor ihtiyaçları düşünülerek özel olarak tasarlanmıştır.

Yüksek konfor için, hava ventilasyonlu ya da kapalı, tekstil içlik ve yumuşak bandı, standart olarak verilmiştir.

BBU® CNG-500 endüstriyel iş güvenliği bareti, İnşaat, Madencilik, Tünel, Yıkım, Petrol ve Gaz, Denizcilik, Gemi Sanayi, Rafineri ve Petrokimya gibi günümüzün endişe verici yüksek riskli ortamları için tasarlanmıştır.

- Modern ve hafif tasarım
- ABS lamba taşıyıcı, ultrasonik kaynak teknolojisi kullanılmıştır.
- Metal içermez
- Kısa siperlik: daha geniş bir görüş alanı sağlar
- Düşük ağırlık ve optimum koruma alanı
- MM erimiş metal enjeksiyon direnci
- Son derece rahat iç tekstil dokuma Oeko-Tex® belgelidir.
- Yüksekliği ayarlanabilir süspansiyon ile daha güvenli ve konforlu bir kullanım sağlar.
- Vida çark ayarı sayesinde daha rahat bir kavrama sağlar.
- 4 noktadan bağlantılı tekstil içlik,
- 53-63cm beden aralığı
- Son derece güçlü vida çark ayar bağlantı sistemi
- Standart olarak sunulan delikli suni deri, Oeko-Tex® belgelidir.
- Konfordan ödün vermeyen çene bağı bağlantı noktaları
- Şirket adı, logosu, marka ismi vb. yazmak için gerekli yüzey.
- Class 0 elektrik izolasyonu 1000V

Renkler: Sarı, Beyaz, Turuncu, Kırmızı, Mavi, Yeşil
Paketleme: Her bir baret polietilen poşetinde, 1 koli 20 adet

EN 397:2012+A1
EN 50365 Class 0

Strong ABS material – The advantage of ABS is the material combines the strength and rigidity of the acrylonitrile and styrene polymers with the toughness of the polybutadiene rubber.

Low Temperature -30°C – The helmet provides EN 397:2012+A1 protection when worn at or above this temperature.

Designed to take the weight off your shoulders. At only 378g, the Concept safety helmet is 20% lighter than most other helmets, providing the user with the lightest, strongest and most comfortable helmet available. Softly rounded design, which helps to avoid helmet parts snagging on branches etc.

The BBU® CNG-500M safety helmet has been designed to meet the demanding requirements of both construction and industrial needs with safety and comfort in mind. Comfort via ventilation or without ventilation, Textile cradle, sweatband and an overall well balanced and secure helmet. BBU® safety helmet is designed for today's highest risk environments where high impact / side impact situations are a concern such as Construction, Mining, Tunneling, Demolition, Oil and Gas, Offshore Marine, Refinery and Petrochemical.

Product benefits

- Modern design
- ABS Lamp holder via ultrasonic welding
- Metal free
- Strong Cable Loop
- Short brim: The short brim giving a broader field of view.
- Low weight and optimized protection area
- Extremely Comfortable Internal Textile webbing have OekoTex®
- High wearing comfort and secure fit through ergonomically formed, height-adjustable suspension
- Self-adjusting crown straps ensure a comfortable fit
- Available in a variety of colors and sizes
- 4point webbing textile suspension
- Size 53-63cm
- Strong ratchet suspension
- Accessory slot 30 mm
- Imitation leather sweatband as standard, it has OekoTex®
- Chinstrap holder
- Space for company name: Surface for printing a logotype, brand name, etc
- Class 0 Electricalinsulation 1000V

Colours: Yellow, White, Orange, Red, Blue, Green
Packaging: 20 each in 1 box

EN 397:2012+A1
EN 50365 Class 0

CNG500

Stock Code:SC 500

ENDÜSTRİYEL İŞ GÜVENLİĞİ BARET INDUSTRIAL SAFETY HELMET



SERTİFİKALAR / CERTIFICATES

EN 397:2012+A1

EN 50365 Class 0

TR RENKLER/COLOURS:



EN

Güçlü ABS malzeme, Akrilonitril ve Stiren polimerlerinin mukavemet ve sağlamlığı ile Polibütadien kauçuk malzemenin sertliği kombinasyonu bu malzemeyi oldukça avantajlı kılmaktadır.

Düşük Isı, -30 ve bunun üzerindeki sıcaklıklarda endüstriyel güvenlik baret, EN 397:2012+A1 standartlarını karşılar

Omuzlarınızdaki yükü azaltmak için tasarlanmıştır; sadece 375gr, BBU® CNG-500 pazardaki mevcut endüstriyel iş güvenliği baretlerinden daha güçlü, daha rahat ve en az %20 daha hafiftir.

BBU® CNG-500 baret, zorlu gereksinimleri karşılamak için dizayn edilmiş, inşaat ve endüstrinin tüm güvenlik ve konfor ihtiyaçları düşünülerek özel olarak tasarlanmıştır. Yüksek konfor için, tekstil içlik ve yumuşak ter bandı, standart olarak verilmiştir.

BBU® CNG-500 endüstriyel iş güvenliği baret, İnşaat, Madencilik, Tünel, Yıkım, Petrol ve Gaz, Denizcilik, Gemi Sanayi, Rafineri ve Petrokimya gibi günümüzün endişe verici yüksek riskli ortamları için tasarlanmıştır.

- Modern ve hafif tasarım
- Metal içermez
- Kısa siperlik: daha geniş bir görüş alanı sağlar
- Düşük ağırlık ve optimum koruma alanı
- MM erimiş metal enjeksiyon direnci
- Son derece rahat iç tekstil dokuma Oeko-Tex® belgelidir.
- Yüksekliği ayarlanabilir süspansiyon ile daha güvenli ve konforlu bir kullanım sağlar.
- Vida çark ayarı sayesinde daha rahat bir kavrama sağlar.
- 4 noktadan bağlantılı tekstil içlik,
- 53-63cm beden aralığı
- Son derece güçlü vida çark ayar bağlantı sistemi
- 30mm aksesuar bağlantı yerleri
- Standart olarak sunulan delikli suni deri, Oeko-Tex® belgelidir.
- Konfordan ödün vermeyen çene bağı bağlantı noktaları
- Şirket adı, logosu, marka ismi vb. yazmak için gerekli yüzey.
- Class 0 elektrik izolasyonu 1000V.

Renkler: Sarı, Beyaz, Turuncu, Kırmızı, Mavi, Yeşil
Paketleme: Her bir baret polietilen poşetinde, 1 koli 20 adet

EN 397:2012+A1
EN 50365 Class 0

Strong ABS material – The advantage of ABS is the material combines the strength and rigidity of the acrylonitrile and styrene polymers with the toughness of the polybutadiene rubber.

Low Temperature -30°C – The helmet provides EN 397:2012+A1 protection when worn at or above this temperature.

Designed to take the weight off your shoulders. At only 375g, the Concept safety helmet is 20% lighter than most other helmets, providing the user with the lightest, strongest and most comfortable helmet available. Softly rounded design, which helps to avoid helmet parts snagging on branches etc.

The BBU® CNG-500 safety helmet has been designed to meet the demanding requirements of both construction and industrial needs with safety and comfort in mind. Comfortable Textile cradle, sweatband and an overall well balanced and secure helmet.

BBU® safety helmet is designed for today's highest risk environments where high impact / side impact situations are a concern such as Construction, Mining, Tunneling, Demolition, Oil and Gas, Offshore Marine, Refinery and Petrochemical.

Product benefits

- Modern design
- Metal free
- Short brim: The short brim giving a broader field of view.
- Low weight and optimized protection area
- Extremely Comfortable Internal Textile webbing have OekoTex®
- High wearing comfort and secure fit through ergonomically formed, height-adjustable suspension
- Self-adjusting crown straps ensure a comfortable fit
- Available in a variety of colors and sizes
- 4point webbing suspensions
- Size 53-63cm
- Strong ratchet suspension
- Accessory slot 30 mm
- Imitation leather sweatband as standard, it has OekoTex®
- Chinstrap holder
- Space for company name: Surface for printing a logotype, brand name, etc
- Class 0 Electrical insulation 1000V

Colours: Yellow, White, Orange, Red, Blue, Green
Packaging: 20 each in 1 box

EN 397:2012+A1
EN 50365 Class 0

SP6000

Stock Code:SC 6000

ENDÜSTRİYEL İŞ GÜVENLİĞİ BARET INDUSTRIAL SAFETY HELMET



SERTİFİKALAR / CERTIFICATES

EN 397:2012+A1

EN 50365 Class 0

TR RENKLER/COLOURS:



EN

Güçlü ABS malzeme, Akrilonitril ve Stiren polimerlerinin mukavemet ve sağlamlığı ile Polibütadien kauçuk malzemenin sertliği kombinasyonu bu malzemeyi oldukça avantajlı kılmaktadır.

Düşük Isı, -30 ve bunun üzerindeki sıcaklıklarda endüstriyel güvenlik bareti, EN 397:2012+A1 ve EN 50365 standartlarını karşılar.

Omuzlarınızdaki yükü azaltmak için tasarlanmıştır; sadece 348gr, BBU® SP 6000 pazardaki mevcut endüstriyel iş güvenliği baretlerinden daha güçlü, daha rahat ve en az %20 daha hafiftir.

BBU® SP 6000 baret, zorlu gereksinimleri karşılamak için dizayn edilmiş, inşaat ve endüstrinin tüm güvenlik ve konfor ihtiyaçları düşünülerek özel olarak tasarlanmıştır.

Yüksek konfor için, tekstil içlik ve yumuşak ter bandı, standart olarak verilmiştir. BBU® SP 6000 endüstriyel iş güvenliği bareti, İnşaat, Madencilik, Tünel, Yıkım, Petrol ve Gaz, Denizcilik, Gemi Sanayi, Rafineri ve Petrokimya gibi günümüzün endişe verici yüksek riskli ortamları için tasarlanmıştır.

- Yüksek darbe dayanımı ve kuvvet dağılımı
- Yer altı çalışmaları için uygundur
- Modern ve hafif tasarım
- Baretin ön tarafında kafa feneri takılmasına olanak sağlayan standart fener yuvası
- Metal içermez
- Kısa siperlik: daha geniş bir görüş alanı sağlar
- Düşük ağırlık ve optimum koruma alanı
- Son derece rahat iç tekstil dokuma Oeko-Tex® belgelidir.
- Yüksekliği ayarlanabilir süspansiyon ile daha güvenli ve konforlu bir kullanım sağlar.
- Vida çark ayarı sayesinde daha rahat bir kavrama sağlar.
- 4 veya 6 noktadan bağlantılı tekstil içlik,
- 53-63cm beden aralığı
- Son derece güçlü vida çark ayar bağlantı sistemi
- 30mm aksesuar bağlantı yerleri
- Standart olarak sunulan delikli suni deri, Oeko-Tex® belgelidir.
- Konfordan ödün vermeyen 2 yada 4 noktadan bağlantılı çene bağları bağlantı noktaları
- Şirket adı, logosu, marka ismi vb. yazmak için gerekli yüzey.

Renkler;
Sarı, Beyaz, Kırmızı, Mavi
Paketleme; Her bir baret polietilen poşetinde, 1 koli 20 adet
EN 397:2012+A1
EN 50365 CLASS 0

Strong ABS material - The advantage of ABS is the material combines the strength and rigidity of the acrylonitrile and styrene polymers with the toughness of the polybutadiene rubber.

Low Temperature -30°C - The helmet provides EN 397:2012+A1 and EN 50365 protection when worn at or above this temperature. Designed to take the weight off your shoulders. At only 348gr, the Concept safety helmet is 20% lighter than most other helmets, providing the user with the lightest, strongest and most comfortable helmet available. Softly rounded design, which helps to avoid helmet parts snagging on branches etc.

The BBU® SP 6000 safety helmet has been designed to meet the demanding requirements of both construction and industrial needs with safety and comfort in mind. Textile cradle, sweatband and an overall well balanced and secure helmet. BBU® safety helmet is designed for today's highest risk environments where high impact / side impact situations are a concern such as Construction, Mining, Tunneling, Demolition, Oil and Gas, Offshore Marine, Refinery and Petrochemical

- High impact strength and force dissipation
- It is suitable Below-ground work
- Modern design
- Standard head torch holder that allows to mount a headlamp on the front of the helmet.
- Metal free
- Short brim: The short brim giving a broader field of view.
- Low weight and optimized protection area
- Extremely Comfortable Internal Textile webbing have OekoTex®
- High wearing comfort and secure fit through ergonomically formed, height-adjustable suspension
- Self-adjusting crown straps ensure a comfortable fit
- Available in a variety of colors and sizes
- 4 or 6 point webbing suspensions
- Size 53-63cm
- Strong ratchet suspension
- Accessory slot 30 mm
- Imitation leather sweatband as standard, it has OekoTex®
- 2 or 4 point connection Chinstrap holder
- Space for company name: Surface for printing a logotype, brand name, etc

Colours: Yellow, White, Red, Blue

Packaging: 20 each in 1 box
EN 397:2012+A1
EN 50365 CLASS 0

SP6000

Stock Code:SC 6000M

MADENCİ BARETİ SAFETY HELMET FOR MINERS



SERTİFİKALAR / CERTIFICATES

EN 397:2012+A1

EN 50365 Class 0

TR RENKLER/COLOURS:



EN

Güçlü ABS malzeme, Akrilonitril ve Stiren polimerlerinin mukavemet ve sağlamlığı ile Polibütadien kauçuk malzemenin sertliği kombinasyonu bu malzemeyi oldukça avantajlı kılmaktadır.

Düşük Isı, -30 ve bunun üzerindeki sıcaklıklarda endüstriyel güvenlik baret, EN 397:2012+A1 ve EN 50365 standartlarını karşılar. Omuzlarınızdaki yükü azaltmak için tasarlanmıştır; sadece 348gr, BBU® SP 6000 pazardaki mevcut endüstriyel iş güvenliği baretlerinden daha güçlü, daha rahat ve en az %20 daha hafiftir.

BBU® SP 6000 baret, zorlu gereksinimleri karşılamak için dizayn edilmiş, inşaat ve endüstrinin tüm güvenlik ve konfor ihtiyaçları düşünülerek özel olarak tasarlanmıştır.

Yüksek konfor için, tekstil içlik ve yumuşak ter bandı, standart olarak verilmiştir.

BBU® SP 6000 endüstriyel iş güvenliği baret, İnşaat, Madencilik, Tünel, Yıkım, Petrol ve Gaz, Denizcilik, Gemi Sanayi, Rafineri ve Petrokimya gibi günümüzün endişe verici yüksek riskli ortamları için tasarlanmıştır.

- Yüksek darbe dayanımı ve kuvvet dağılımı
- Yer altı çalışmaları için uygundur
- Modern ve hafif tasarım
- Baretin ön tarafında kafa feneri takılmasına olanak sağlayan standart fener yuvası
- Arka kısımda kablo tutucu aparat
- Metal içermez
- Kısa siperlik: daha geniş bir görüş alanı sağlar
- Düşük ağırlık ve optimum koruma alanı
- Son derece rahat iç tekstil dokuma Oeko-Tex® belgelidir.
- Yüksekliği ayarlanabilir süspansiyon ile daha güvenli ve konforlu bir kullanım sağlar.
- Vida çark ayarı sayesinde daha rahat bir kavrama sağlar.
- 4 veya 6 noktadan bağlantılı tekstil içlik,
- 53-63cm beden aralığı
- Son derece güçlü vida çark ayar bağlantı sistemi
- 30mm aksesuar bağlantı yerleri
- Standart olarak sunulan delikli suni deri, Oeko-Tex® belgelidir.
- Konfordan ödün vermeyen 2 yada 4 noktadan bağlantılı çene bağı bağlantı noktaları
- Şirket adı, logosu, marka ismi vb. yazmak için gerekli yüzey.

Renkler: Sarı, Beyaz, Kırmızı, Mavi

Paketleme; Her bir baret polietilen poşetinde, 1 koli 20 adet
EN 397:2012+A1
EN 50365 CLASS 0

Strong ABS material - The advantage of ABS is the material combines the strength and rigidity of the acrylonitrile and styrene polymers with the toughness of the polybutadiene rubber.

Low Temperature -30°C - The helmet provides EN 397:2012+A1 and EN 50365 protection when worn at or above this temperature.

Designed to take the weight off your shoulders... At only 348gr, the Concept safety helmet is 20% lighter than most other helmets, providing the user with the lightest, strongest and most comfortable helmet available. Softly rounded design, which helps to avoid helmet parts snagging on branches etc.

The BBU® SP 6000 safety helmet has been designed to meet the demanding requirements of both construction and industrial needs with safety and comfort in mind.

Textile cradle, sweatband and an overall well balanced and secure helmet.

BBU® safety helmet is designed for today's highest risk environments where high impact / side impact situations are a concern such as Construction, Mining, Tunneling, Demolition, Oil and Gas, Offshore Marine, Refinery and Petrochemical

- High impact strength and force dissipation
- It is suitable Below-ground work
- Modern design
- Standard head torch holder that allows to mount a headlamp on the front of the helmet.
- Cable loop holder.
- Metal free
- Short brim: The short brim giving a broader field of view.
- Low weight and optimized protection area
- Extremely Comfortable Internal Textile webbing have OekoTex®
- High wearing comfort and secure fit through ergonomically formed, height-adjustable suspension
- Self-adjusting crown straps ensure a comfortable fit
- Available in a variety of colors and sizes
- 4 or 6 point webbing suspensions
- Size 53-63cm
- Strong ratchet suspension
- Accessory slot 30 mm
- Imitation leather sweatband as standard, it has OekoTex®
- 2 or 4 point connection Chinstrap holder
- Space for company name: Surface for printing a logotype, brand name, etc

Colours: Yellow, White, Red, Blue

Packaging: 20 each in 1 box
EN 397:2012+A1
EN 50365 CLASS 0

SP9001

Stock Code:SC 9001

ARAMA KURTARMA - İPLE ERİŞİM BARETİ SEARCH AND RESCUE (SAR) - ROPE ACCESS HELMET



SERTİFİKALAR / CERTIFICATES

EN 397:2012+A1

EN 50365 Class 0

TR RENKLER/COLOURS:



EN

Güçlü ABS malzeme, Akrilonitril ve Stiren polimerlerinin mukavemet ve sağlamlığı ile Polibütadien kauçuk malzemenin sertliği kombinasyonu bu malzemeyi oldukça avantajlı kılmaktadır.

Yüksek ve kapalı alanlarda çalışmak için mükemmel kask SP 9001, teknik güvenlik, havalandırmaz kask, değişken bağlama gücüne sahip benzersiz çene kayışı tokasına sahiptir ve kullanıcıların farklı, değişen tehlikeler içeren karmaşık ortamlarda tam uyumlu olmalarını sağlar.

Endüstriyel güvenlik baretleri, yalnızca kullanıcının başının üst kısmını korumak için değil, aynı zamanda yanal koruma sağlamak için de tasarlanmıştır. Yanal deformasyon korumasına sahiptir. (LD)

Düşük ısı, -30 ve bunun üzerindeki sıcaklıklarda endüstriyel güvenlik baretleri, EN397+A1: 2012 ve EN 50365 standartlarını karşılar

EN 397 + yanar deformasyon (LD), elektrik yalıtımı (440 V a.c.), çok düşük sıcaklık (-30°C), erimiş metal sıçraması (MM);

EN 50365 Sınıf 0, 1000 V a.c.'ye kadar elektrik tesisatlarına yakın kullanım için. veya 1500 V d.c.;

Omuzlarınızda yükü azaltmak için tasarlanmıştır; sadece 440 gr, BBU® SP 9001 pazardaki mevcut endüstriyel iş güvenliği baretlerinden daha güçlü, daha rahat ve en az %20 daha hafiftir.

BBU® SP 9001 baret, zorlu gereksinimleri karşılamak için dizayn edilmiş, inşaat ve endüstrinin tüm güvenlik ve konfor ihtiyaçları düşünülerek özel olarak tasarlanmıştır

Yüksek konfor için, tekstil içlik ve yumuşak ter bandı, standart olarak verilmiştir.

BBU® SP 9001 endüstriyel iş güvenliği baretleri, İnşaat, Madencilik, Tünel, Yıkım, Petrol ve Gaz, Denizcilik, Gemi Sanayi, Rafineri ve Petrokimya gibi günümüzün endişe verici yüksek riskli ortamları için tasarlanmıştır.

- Yüksek darbe dayanımı ve kuvvet dağılımı
- Yer altı çalışmaları için uygundur
- Elastik kayış monte edilmiş fenerler, kameralar vb. için klipsler.
- Kafa bandı yükseklik ayarı, kullanıcının görüş alanını korumasını sağlar.
- Popüler kafa lambaları ve diğer aksesuarlar için ön ve arka braketler.
- Modern ve hafif tasarım
- Metal eriğine karşı koruma (MM)
- Baretin ön tarafında kafa feneri takılmasına olanak sağlayan standart fener yuvası
- Metal içermez
- Kısa siperlik daha geniş bir görüş alanı sağlar
- Düşük ağırlık ve optimum koruma alanı
- Son derece rahat iç tekstil dokuma Oeko-Tex® belgelidir.
- Yüksekliği ayarlanabilir süspansiyon ile daha güvenli ve konforlu bir kullanım sağlar.
- Vida çark ayarı sayesinde daha rahat bir kavrama sağlar.
- 6 noktadan bağlantılı tekstil içlik,
- 53-63cm beden aralığı
- Son derece güçlü vida çark ayar bağlantı sistemi
- 30mm aksesuar bağlantı yerleri
- Standart olarak sunulan delikli suni deri, Oeko-Tex® belgelidir.
- Konfordan ödün vermeyen 4 noktadan bağlantılı çene bağlama bağlantı noktaları
- Şirket adı, logosu, marka ismi vb. yazmak için gerekli yüzey.

Renkler: Sarı, Beyaz, Kırmızı, Mavi, Turuncu, Hi-Viz
Paketleme: Her bir baret polietilen poşetinde, 1 koli 20 adet

EN 397 +A1: 2012
EN 50365 CLASS 0

Strong ABS material – The advantage of ABS is the material combines the strength and rigidity of the acrylonitrile and styrene polymers with the toughness of the polybutadiene rubber. The ultimate helmet for work at height and confined spaces.

SP 9001, technical safety, unvented helmet features unique chinstrap buckle with variable fastening power, allowing wearers to be fully compliant in complex environments containing different, changing hazards.

Industrial safety helmets are designed to protect not only the upper part of a wearer's head but also to provide lateral protection. It has lateral deformation protection. (LD)
Low Temperature -30°C – The helmet provides EN 397 + A1:2012 and EN 50365 protection when worn at or above this temperature.

EN 397 + lateral deformation (LD), electrical insulation (440 V a.c.), very low temperature (-30°C), molten metal splash (MM);
EN 50365 Class 0, for use in proximity to electrical installations up to 1000 V a.c. or 1500 V d.c.;

Designed to take the weight off your shoulders. At only 440 gr, the Concept safety helmet is 20% lighter than most other helmets, providing the user with the lightest, strongest and most comfortable helmet available. Softly rounded design, which helps to avoid helmet parts snagging on branches etc.

The BBU® SP 9001 safety helmet has been designed to meet the demanding requirements of both construction and industrial needs with safety and comfort in mind.
Textile cradle, sweatband and an overall well balanced and secure helmet.

BBU® safety helmet is designed for today's highest risk environments where high impact / side impact situations are a concern such as Construction, Mining, Tunneling, Demolition, Oil and Gas, Offshore Marine, Refinery and Petrochemical
High impact strength and force dissipation

- It is suitable Below-ground work
- Clips for elastic strap mounted lights, cameras etc.
- Headband height adjustment allows user to maintain field of view.
- Brackets front and rear for popular cap lamps and other accessories.
- Modern design
- MM molten metal protection
- Standard head torch holder that allows to mount a headlamp on the front of the helmet.
- Metal free

Short brim: The short brim giving a broader field of view.

- Low weight and optimized protection area
- Extremely Comfortable Internal Textile webbing have OekoTex®
- High wearing comfort and secure fit through ergonomically formed, height-adjustable suspension
- Self-adjusting crown straps ensure a comfortable fit
- Available in a variety of colors and sizes
- 4 or 6 point webbing suspensions
- Size 53-63cm
- Strong ratchet suspension
- Accessory slot 30 mm
- sweatband as standard, it has OekoTex®
- 4 point connection Chinstrap holder
- Space for company name: Surface for printing a logotype, brand name, etc
- Colours: Yellow, White, Red, Blue, Orange, Hi-Viz
- Packaging: 20 each in 1 box
- EN 397:2012+A1
- EN 50365 CLASS 0

SP200

Stock Code:SC 200



ENDÜSTRİYEL İŞ GÜVENLİĞİ BARET INDUSTRIAL SAFETY HELMET



SERTİFİKALAR / CERTIFICATES

EN 397:2012+A1

TR RENKLER/COLOURS:



EN

Güçlü YYPE malzeme, Yüksek yoğunluklu polietilen.

Strong HDPE material – High Density Polyethylene

Omuzlarınızdaki yükü azaltmak için tasarlanmıştır. Sadece 370gr, BBU® SP 200 pazardaki endüstriyel iş güvenliği baretlerinden daha güçlü, daha rahat ve en az %20 daha hafiftir.

Designed to take the weight off your shoulders. At only 370gr, the Concept safety helmet is 20% lighter than most other helmets, providing the user with the lightest, strongest and most comfortable helmet available. Softly rounded design, which helps to avoid helmet parts snagging on branches etc.

BBU® SP 200 baret, zorlu gereksinimleri karşılamak için dizayn edilmiş, inşaat ve endüstrinin tüm güvenlik ve konfor ihtiyaçları düşünülerek özel olarak tasarlanmıştır. Yüksek konfor için, tekstil içlik ve yumuşak ter bandı, standart olarak verilmektedir.

The BBU® SP 200 safety helmet has been designed to meet the demanding requirements of both construction and industrial needs with safety and comfort in mind. Comfort via Textile cradle, sweatband and an overall well balanced and secure helmet.

BBU® SP 200 endüstriyel iş güvenliği baret, İnşaat, Madencilik, Tünel, Yıkım, BBU® safety helmet is designed for today's highest risk environments where high impact / side impact situations are a concern such as Construction, Mining, Petrol ve Gaz, Denizcilik, Gemi Sanayi, Rafineri ve Petrokimya gibi günümüzün en endişe verici yüksek riskli ortamları için tasarlanmıştır. Tunneling, Demolition, Oil and Gas, Offshore Marine, Refinery and Petrochemical

- Modern ve hafif tasarım
- Metal içermez
- Kısa siperlik: daha geniş bir görüş alanı sağlar
- Düşük ağırlık ve optimum koruma alanı
- Son derece rahat plastik içlik yüksek konfor sağlar.
- Yüksekliği ayarlanabilir süspansiyon ile daha güvenli ve konforlu bir kullanım sağlar.
- Son derece kolay ayar mekanizması sayesinde daha rahat bir kavrama sağlar.
- 8 noktadan bağlantılı plastik içlik,
- 53-63cm beden aralığı
- Son derece güçlü PushandPull ayar bağlantı sistemi
- 30mm aksesuar bağlantı yerleri
- Standart olarak sunulan suni deri, Oeko-Tex® belgelidir.
- Konfordan ödün vermeyen 3 noktalı çene bağı bağlantı noktaları
- Şirket adı, logosu, marka ismi vb. yazmak için gerekli yüzey.

Product benefits

- Modern design
- Metal free
- Short brim: The short brim giving a broader field of view.
- Low weight and optimized protection area
- Extremely Comfortable plastic inner.
- High wearing comfort and secure fit through ergonomically formed, height-adjustable suspension
- Self-adjusting crown straps ensure a comfortable fit
- Available in a variety of colors and sizes
- 8-point plastic suspensions
- Size 53-63cm
- Strong Push and Pull suspension
- Accessory slot 30 mm
- Imitation leather sweatband as standard, it has OekoTex®
- 3 points Chinstrap holders
- Space for company name: Surface for printing a logotype, brand name, etc.

Renkler: Gri, Sarı, Beyaz, Turuncu, Kırmızı, Mavi, Yeşil, Siyah
Paketleme: Her bir baret polietilen poşetinde, 1 koli 20 adet

Colours: Grey, Yellow, White, Orange, Red, Blue, Green, Black
Packaging: 20 each in 1 box

EN 397:2012+A1

EN 397:2012+A1

SP200

Stock Code:SC 200T

ENDÜSTRİYEL İŞ GÜVENLİĞİ BARET INDUSTRIAL SAFETY HELMET



SERTİFİKALAR / CERTIFICATES
EN 397:2012+A1

TR RENKLER/COLOURS:



EN

Güçlü YYPE malzeme, yüksek yoğunluklu polietilen.

Strong HDPE material – High Density Polyethylene

Omuzlarınızdaki yükü azaltmak için tasarlanmıştır. Sadece 348gr ağırlığında. BBU® SP 200T pazardaki mevcut endüstriyel iş güvenliği baretlerinden daha güçlü, daha rahat ve en az %20 daha hafiftir. BBU® SP 200T baret, zorlu gereksinimleri karşılamak için dizayn edilmiş, inşaat ve endüstrinin tüm güven ve konfor ihtiyaçları düşünülerek özel olarak tasarlanmıştır.

Designed to take the weight off your shoulders... At only 348, the Concept safety helmet is 20% lighter than most other helmets, providing the user with the lightest, strongest and most comfortable helmet available. Softly rounded design, which helps to avoid helmet parts snagging on branches etc. The BBU® SP 200T safety helmet has been designed to meet the demanding requirements of both construction and industrial needs with safety and comfort in mind.

Yüksek konfor için, tekstil içlik ve yumuşak ter bandı, standart olarak verilmiştir. BBU® SP 200T endüstriyel iş güvenliği bareti, İnşaat, Madencilik, Tünel, Yıkım, Petrol ve Gaz, Denizcilik, Gemi Sanayi, Rafineri, Petrokimya, Elektrik Üretim Tesisleri gibi günümüzün endişe verici yüksek riskli ortamları için tasarlanmıştır.

Comfort via Textile cradle, sweatband and an overall well balanced and secure helmet. BBU® safety helmet is designed for today's highest risk environments where high impact / side impact situations are a concern such as Construction, Mining, Tunneling, Demolition, Oil and Gas, Offshore Marine, Refinery and Petrochemical

- Modern ve hafif tasarımıyla metal içermez.
- Kısa siperlik, daha geniş bir görüş alanı verir.
- Düşük ağırlık ve optimum koruma alanı sağlamaktadır.
- Son derece rahat iç tekstil dokuma Oeko-Tex® belgelidir.
- Yüksekliği ayarlanabilir süspansiyon ile daha güvenli ve konforlu bir kullanım sunar.
- Vida çark ayarı sayesinde daha rahat bir kavrama sağlar.
- 53-63cm beden aralığı ve 4 veya 6 noktadan bağlantılı alternatif içlik bulunmaktadır.
- Son derece güçlü vida çark ayar bağlantı sistemiyle sunulmaktadır.
- 30mm aksesuar bağlantı yuvalarına sahiptir.
- Standart olarak sunulan delikli suni deri, Oeko-Tex® belgelidir.
- Konfordan ödün vermeyen 3 noktadan bağlantılı çene bağı bağlantı noktaları bulunmaktadır.
- Şirket adı, logosu, marka ismi vb. yazmak için gerekli yüzeye sahiptir

- Modern design
- Metal free
- 10 pcs ventilation holes
- Short brim: The short brim giving a broader field of view.
- Low weight and optimized protection area
- Extremely Comfortable Internal Textile webbing have OekoTex®
- High wearing comfort and secure fit through ergonomically formed, height-adjustable suspension
- Self-adjusting crown straps ensure a comfortable fit
- Available in a variety of colors and sizes
- 4 or 6-point textile suspensions
- Size 53-63cm
- Strong RATCHED suspension
- Accessory slot 30 mm
- Imitation leather sweatband as standard, it has OekoTex®
- 3 points Chinstrap holders
- Space for company name: Surface for printing a logotype, brand name, etc

Renkler: Gri, Sarı, Beyaz, Turuncu, Kırmızı, Mavi, Yeşil, Siyah renk seçenekleriyle sunulmaktadır.

Colours: Grey, Yellow, White, Orange, Red, Blue, Green, Black,

Her bir baret polietilen poşetinde, 1 koli 20 adet olarak gelmektedir.

Packaging: 20 each in 1 box

EN 397:2012+A1 sertifikasına sahiptir.

EN 397:2012+A1

SP200

Stock Code:SC 200R

ENDÜSTRİYEL İŞ GÜVENLİĞİ BARET INDUSTRIAL SAFETY HELMET



SERTİFİKALAR / CERTIFICATES
EN 397:2012+A1

TR RENKLER/COLOURS:



EN

Güçlü YYPE malzeme, yüksek yoğunluklu polietilen.

Omuzlarınızdaki yükü azaltmak için tasarlanmıştır. Sadece 370gr ağırlığındadır. BBU® SP 200R pazardaki endüstriyel iş güvenliği baretlerinden daha güçlü, daha rahat ve en az %20 daha hafiftir.

BBU® SP 200R baret, zorlu gereksinimleri karşılamak için dizayn edilmiş, inşaat ve endüstrinin tüm güvenlik ve konfor ihtiyaçları düşünülerek özel olarak tasarlanmıştır.

Yüksek konfor için, tekstil içlik ve yumuşak ter bandı, standart olarak verilmiştir.

BBU® SP 200R endüstriyel iş güvenliği bareti, İnşaat, Madencilik, Tünel, Yıkım, Petrol ve Gaz, Denizcilik, Gemi Sanayi, Rafineri ve Petrokimya gibi günümüzün endişe verici yüksek riskli ortamlar için tasarlanmıştır.

- Modern ve hafif tasarımıyla metal içermez
- 10 adet havalandırma kanalı ile yüksek konfor sunmaktadır.
- Kısa siperliği, daha geniş bir görüş alanı verir.
- Düşük ağırlık ve optimum koruma alanı sağlamaktadır.
- Son derece rahat plastik içliğiyle konforunuzu artırır.
- Yüksekliği ayarlanabilir süspansiyon ile daha güvenli ve konforlu bir kullanım sunar.
- Son derece kolay ayar mekanizması sayesinde daha rahat bir kavrama sağlar.
- 53-63cm beden aralığı ve 8 noktadan bağlantılı plastik içlik bulunmaktadır.
- Son derece güçlü vida çark ayarlı bağlantı sistemiyle sunulmaktadır.
- 30mm aksesuar bağlantı yuvalarına sahiptir.
- Standart olarak sunulan suni deri, Oeko-Tex® belgelidir.
- Konfordan ödün vermeyen 3 noktalı çene bağı bağlantı noktaları bulunmaktadır.
- Şirket adı, logosu, marka ismi vb. yazmak için gerekli yüzeye sahiptir.

Renkler: Gri, Sarı, Beyaz, Turuncu, Kırmızı, Mavi, Yeşil, Siyah renk seçenekleriyle sunulmaktadır.

Her bir baret polietilen poşetinde, 1 koli 20 adet olarak gelmektedir.

EN 397:2012+A1 sertifikasına sahiptir.

Strong HDPE material – High Density Polyethylene

Designed to take the weight off your shoulders... At only 370gr, the Concept safety helmet is 20% lighter than most other helmets, providing the user with the lightest, strongest and most comfortable helmet available. Softly rounded design, which helps to avoid helmet parts snagging on branches etc.

The BBU® SP 200R safety helmet has been designed to meet the demanding requirements of both construction and industrial needs with safety and comfort in mind.

Comfort via Textile cradle, sweatband and an overall well balanced and secure helmet. BBU® safety helmet is designed for today's highest risk environments where high impact / side impact situations are a concern such as Construction, Mining, Tunneling, Demolition, Oil and Gas, Offshore Marine, Refinery and Petrochemical

- Modern design
- Metal free
- 10 pcs ventilation holes
- Short brim: The short brim giving a broader field of view.
- Low weight and optimized protection area
- Extremely Comfortable plastic inner.
- High wearing comfort and secure fit through ergonomically formed, height-adjustable suspension
- Self-adjusting crown straps ensure a comfortable fit
- Available in a variety of colors and sizes
- 8-point plastic suspensions
- Size 53-63cm
- Strong RATCHED suspension
- Accessory slot 30 mm
- Imitation leather sweatband as standard, it has OekoTex®
- 3 points Chinstrap holders
- Space for company name: Surface for printing a logotype, brand name, etc

Colours: Grey, Yellow, White, Orange, Red, Blue, Green, Black,

Packaging: 20 each in 1 box

EN 397:2012+A1

EN 397:2012+A1
EN 50365 Class 0
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE 1 CLASS E

SP3000

Stock Code:SC 3000



ENDÜSRTİYEL İŞ GÜVENLİĞİ BARET INDUSTRIAL SAFETY HELMET

SERTİFİKALAR / CERTIFICATES

EN 397:2012+A1

TR RENKLER/COLOURS:



EN

Güçlü YYPE malzeme, Yüksek yoğunluklu polietilen.

Strong HDPE material – High Density Polyethylene

Omuzlarınızdaki yükü azaltmak için tasarlanmıştır; Sadece 330gr, BBU® SP3000pazardaki endüstriyel iş güvenliği baretlerinden daha güçlü, daha rahat ve en az %30 daha hafiftir.

Designed to take the weight off your shoulders. At only 330gr, the Concept safety helmet is 30% lighter than most other helmets, providing the user with the lightest, strongest and most comfortable helmet available. Softly rounded design, which helps to avoid helmet parts snagging on branches etc.

BBU® SP 3000 baret, zorlu gereksinimleri karşılamak için dizayn edilmiş, inşaat ve endüstrinin tüm güvenlik ve konfor ihtiyaçları düşünülerek özel olarak tasarlanmıştır.

The BBU® SP 3000 safety helmet has been designed to meet the demanding requirements of both construction and industrial needs with safety and comfort in mind.

BBU® SP 3000 endüstriyel iş güvenliği baret, İnşaat, Madencilik, Tünel, Yıkım, Petrol ve Gaz, Denizcilik, Gemi Sanayi, Rafineri ve Petrokimya gibi günümüzün endişe verici yüksek riskli ortamları için tasarlanmıştır.

BBU® safety helmet is designed for today's highest risk environments where high impact / side impact situations are a concern such as Construction, Mining, Tunneling, Demolition, Oil and Gas, Offshore Marine, Refinery and Petrochemical.

- Modern ve hafif tasarım
- Metal içermez
- Kısa siperlik: daha geniş bir görüş alanı sağlar
- Düşük ağırlık ve optimum koruma alanı
- Son derece rahat plastik içlik yüksek konfor sağlar
- Yüksekliği ayarlanabilir süspansiyon ile daha güvenli ve konforlu bir kullanım sağlar
- Son derece kolay ayar mekanizması sayesinde daha rahat bir kavrama sağlar
- 8 noktadan bağlantılı plastik içlik
- 53-63cm beden aralığı
- Son derece güçlü PressandPull ayar bağlantı sistemi
- 30mm aksesuar bağlantı yerleri
- Konfordan ödün vermeyen 2 ya da 4 noktalı çene bağı bağlantı noktaları
- Şirket adı, logosu, marka ismi vb. yazmak için gerekli yüzey

Renkler: Gri, Sarı, Beyaz, Turuncu, Kırmızı, Mavi, Yeşil, Siyah
Paketleme: Her bir baret polietilen poşetinde, 1 koli 36 adet

EN 397:2012+A1

Product benefits

- Modern design
- Metal free
- Short brim: The short brim giving a broader field of view.
- Low weight and optimized protection area
- Extremely Comfortable plastic inner.
- High wearing comfort and secure fit through ergonomically formed, height-adjustable suspension
- Self-adjusting crown straps ensure a comfortable fit
- Available in a variety of colors and sizes
- 8-point plastic suspensions
- Size 53-63cm
- Strong Press and Pull suspension
- Accessory slot 30 mm
- 2 or 4 points Chinstrap holders
- Space for company name: Surface for printing a logotype, brand name, etc

Colours: Grey, Yellow, White, Orange, Red, Blue, Green, Black,
Packaging: 36 each in 1 box

EN 397:2012+A1

SP3000

Stock Code:SC 3000R

ENDÜSRTİYEL İŞ GÜVENLİĞİ BARET INDUSTRIAL SAFETY HELMET



SERTİFİKALAR / CERTIFICATES
EN 397:2012+A1

TR RENKLER/COLOURS:



EN

Güçlü YYPE malzeme, Yüksek yoğunluklu polietilen.

Strong HDPE material – High Density Polyethylene

Omuzlarınızdaki yükü azaltmak için tasarlanmıştır; Sadece 350gr, BBU® SP 3000R pazardaki endüstriyel iş güvenliği baretlerinden daha güçlü, daha rahat ve en az %30 daha hafiftir.

Designed to take the weight off your shoulders... At only 350gr, the Concept safety helmet is 30% lighter than most other helmets, providing the user with the lightest, strongest and most comfortable helmet available. Softly rounded design, which helps to avoid helmet parts snagging on branches etc.

BBU® SP 3000R baret, zorlu gereksinimleri karşılamak için dizayn edilmiş, inşaat ve endüstrinin tüm güvenlik ve konfor ihtiyaçları düşünülerek özel olarak tasarlanmıştır

The BBU® SP 3000R safety helmet has been designed to meet the demanding requirements of both construction and industrial needs with safety and comfort in mind.

BBU® SP 3000R endüstriyel iş güvenliği bareti, İnşaat, Madencilik, Tünel, Yıkım, Petrol ve Gaz, Denizcilik, Gemi Sanayi, Rafineri ve Petrokimya gibi günümüzün endişe verici yüksek riskli ortamları için tasarlanmıştır.

BBU® safety helmet is designed for today's highest risk environments where high impact / side impact situations are a concern such as Construction, Mining, Tunneling, Demolition, Oil and Gas, Offshore Marine, Refinery and Petrochemical

Modern ve hafif tasarım

Metal içermez

Kısa siperlik: daha geniş bir görüş alanı sağlar

Düşük ağırlık ve optimum koruma alanı

Son derece rahat plastik içlik yüksek konfor sağlar.

Yüksekliği ayarlanabilir süspansiyon ile daha güvenli ve konforlu bir kullanım sağlar.

Son derece kolay ayar mekanizması sayesinde daha rahat bir kavrama sağlar.

8 noktadan bağlantılı plastik içlik,

53-63cm beden aralığı

Son derece güçlü vida çark ayar bağlantı sistemi

30mm aksesuar bağlantı yerleri

Konfordan ödün vermeyen 2 ya da 4 noktalı çene bağı bağlantı noktaları
Şirket adı, logosu, marka ismi vb. yazmak için gerekli yüzey.

Product benefits

1

Colours:

Grey, Yellow, White, Orange, Red, Blue, Green, Black

Packaging: 36 each in 1 box

EN 397:2012+A1

Renkler;

Gri, Sarı, Beyaz, Turuncu, Kırmızı, Mavi, Yeşil, Siyah,

Paketleme; Her bir baret polietilen poşetinde, 1 koli 36 adet

EN 397:2012+A1

SP5000

Stock Code:SC 5000

YYPE TAM SİPERLİKLİ İŞ GÜVENLİĞİ BARETİ HDPE FULL BRIM SAFETY HELMET



SERTİFİKALAR / CERTIFICATES

EN 397:2012+A1

TR RENKLER/COLOURS:

Konfor kalitesi ve dayanıklılığı ile bilinen BBU® Safety tam siperlikli baret. Güçlü YYPE malzeme, Yüksek yoğunluklu polietilen. BBU® SP 5000 baret, zorlu gereksinimleri karşılamak için dizayn edilmiş, inşaat ve endüstrinin tüm güvenlik ve konfor ihtiyaçları düşünülerek özel olarak tasarlanmıştır. Yüksek konfor için, tekstil içlik ve yumuşak ter bandı, standart olarak verilmiştir. BBU® SP 5000 endüstriyel iş güvenliği baret, İnşaat, Madencilik, Tünel, Yıkım, Petrol ve Gaz, Denizcilik, Gemi Sanayi, Rafineri, Petrokimya, Elektrik Üretim Tesisleri gibi günümüzün endişe verici yüksek riskli ortamları için tasarlanmıştır.

- Modern tasarım
- Metal içermez
- Optimum koruma alanı
- Son derece rahat iç tekstil dokuma Oeko-Tex® belgelidir.
- Yüksekliği ayarlanabilir süspansiyon ile daha güvenli ve konforlu bir kullanım sağlar.
- Vida çark ayarı sayesinde daha rahat bir kavrama sağlar.
- 4 veya 6 noktadan bağlantılı alternatif içlik,
- 53-63cm beden aralığı
- Son derece güçlü vida çark ayar bağlantı sistemi
- 30mm aksesuar bağlantı yerleri
- Standart olarak sunulan delikli suni deri, Oeko-Tex® belgelidir.
- Konfordan ödün vermeyen 3 noktadan bağlantılı çene bağı bağlantı noktaları
- Şirket adı, logosu, marka ismi vb. yazmak için gerekli yüzey.
- EN 50365 Class 0 elektrik izolasyonu 1000V
- ANSI/ISEA Z89.1 TYPE 1 CLASS E 20.000V-30.000V elektrik izolasyonu

Renkler:
Beyaz

Paketleme: Her bir baret polietilen poşetinde, 1 koli 36 adet

EN 397:2012+A1
EN 50365 Class 0
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE 1 CLASS E

EN

BBU® Safety full brim hard hats known for comfort quality and durability. Strong HDPE material – High Density Polyethylene The BBU® SP 5000 safety helmet has been designed to meet the demanding requirements of both construction and industrial needs with safety and comfort in mind. Comfort via Textile cradle, sweatband and an overall well balanced and secure helmet. BBU® SP 5000 safety helmet is designed for today's highest risk environments where high impact / side impact situations are a concern such as Construction, Mining, Tunneling, Demolition, Oil and Gas, Offshore Marine, Refinery and Petrochemical, Electricity generation, Power Plants

Product benefits

- Modern design
- Metal free
- Optimized protection area
- Extremely Comfortable Internal Textile webbing have OekoTex®
- High wearing comfort and secure fit through ergonomically formed, height-adjustable suspension
- Self-adjusting crown straps ensure a comfortable fit
- Available in a variety of colors and sizes
- 4-point or 6-point webbing Alternative suspensions
- Size 53-63cm
- Strong ratchet suspension
- Accessory slot 30 mm
- Imitation leather sweatband as standard, it has OekoTex®
- 3 points Chinstrap holder
- Space for company name: Surface for printing a logotype, brand name, etc
- EN 50365 Class 0 Electrical insulation 1000V
- ANSI/ISEA Z89.1 TYPE 1 CLASS E 20.000V-30.000V Electrical insulation

Colours:
White

Packaging: 36 each in 1 box

EN 397:2012+A1
EN 50365 Class 0
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE 1 CLASS E

CS01

Stock Code:SC CS01

İKİ NOKTA BAĞLANTILI ÇENE BAĞI TWO POINT CHIN STRAP



TR

- 2 noktadan bağlantılı çene kayışı
- Aksesuarlar, kullanıcının BBU® Endüstriyel Baretlerini kendi ihtiyaçlarına göre ayarlamasına yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır.
- Tüm BBU® Safety baretleri ile kullanım için uygundur.

EN

- 2 point chin strap
- Accessories are designed to help the user tailor their BBU® Safety Helmets to suit one's own needs.
- Suitable for use with all BBU® Safety Helmets

CS02

Stock Code:SC CS02

DÖRT NOKTA BAĞLANTILI ÇENE BAĞI FOUR POINT CHIN STRAP



TR

- 4 noktadan bağlantılı çene kayışı
- Bu 4 noktalı çene kayışı plastik bir tokaya sahiptir.
- BBU® Endüstriyel İş Güvenlik Baretleri CNG Serisi ve SP3000'e uygundur.
- Çene kayışı, kişiye özel oturması için hızlı ve yumuşak ayarlama özellikleriyle tasarlanmıştır.
- Aksesuarlar, kullanıcının BBU® Endüstriyel Baretlerini kendi ihtiyaçlarına göre ayarlamasına yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır.
- Tüm BBU® Safety baretleri ile kullanım için uygundur.

EN

- 4 point chin strap
- This four-point chinstrap features a plastic buckle and fits the BBU® Safety Helmet CNG Series and SP3000. The chinstrap is designed with quick and smooth adjustment features for custom fit.
- Accessories are designed to help the user tailor their BBU® Safety Helmets to suit one's own needs.
- Suitable for use with all BBU® Safety Helmets

CS03

Stock Code:SC CS03

ÜÇ NOKTA BAĞLANTILI ÇENE BAĞI THREE POINT CHIN STRAP



TR

- 3 noktadan bağlantılı çene kayışı
- Aksesuarlar, kullanıcının BBU® Endüstriyel İş Güvenliği Baretlerini kendi ihtiyaçlarına göre ayarlamasına yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır.
- SP3000, SP 3000R Serisi BBU® Safety Baretleri ile kullanım için uygundur.

EN

- 3 point chin strap
- Accessories are designed to help the user tailor their BBU® Safety Helmets to suit one's own needs.
- Suitable for use with SP 200, SP 300, SP 5000 BBU® Safety Helmets

CS04

Stock Code:SC CS04

DÖRT NOKTA BAĞLANTILI ÇENE BAĞI FOUR POINT CHIN STRAP



TR

4 noktadan bağlantılı çene kayışı

Bu dört noktalı çene kayışı plastik bir tokaya sahiptir ve BBU® Endüstriyel İş Güvenlik Baretleri SP 6000' ve SP 9001 için uygundur. Çene kayışı, kişiye özel oturması için hızlı ve yumuşak ayarlama özellikleriyle tasarlanmıştır. Yumuşak çene pedi standart olarak verilir.

Aksesuarlar, kullanıcının BBU® Endüstriyel İş Güvenliği Baretlerini kendi ihtiyaçlarına göre ayarlamasına yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır.

Tüm BBU® Safety Baretleri ile kullanım için uygundur.

EN

4 point chin strap

This four-point chinstrap features a plastic buckle and fits the BBU® Safety Helmets SP 6000 and SP 9001 The chinstrap is designed with quick and smooth adjustment features for custom fit. Supplied with soft chin pad.

Accessories are designed to help the user tailor their BBU® Safety Helmets to suit one's own needs.

Suitable for use with all BBU® Safety Helmets

CS00

Stock Code: **SC CS00**

İKİ NOKTA BAĞLANTILI ÇENE BAĞI TWO POINT CHIN STRAP



TR

- 2 noktadan bağlantılı çene kayışı
- Aksesuarlar, kullanıcının BBU® Endüstriyel İş Güvenliği Baretilerini kendi ihtiyaçlarına göre uyarlamasına yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır.
- SP 3000, SP 3000R Serisi BBU® Safety Baretileri ile kullanım için uygundur.

EN

- 2 point chin strap
- Accessories are designed to help the user tailor their BBU® Safety Helmets to suit one's own needs.
- Suitable for use with SP 3000 and SP 3000R BBU® Safety Helmets



YÜZ KORUMA FACEPROTECTION



FOR YOUR SAFETY

FS500

Stock Code:FS 500

BARETE MONTE ENDÜSTRİYEL YÜZ SİPERLİĞİ HELMET MOUNTABLE INDUSTRIAL SAFETY HELM



TR

Bağlantıları, BBU® Safety ve bir çok Kişisel Koruyucu Ekipman ile uyumludur. System gives users a choice of faceshield materials, sizes, coverage, and tints for task specific requirements

Slot Adaptörü, BBU® İş Güvenliği Baretime takılı kulaklıklar veya Barete monte edilebilen BBU® Gelişmiş İşitme Koruması sağlayan kulaklıklara uyumludur.

Kişisel Göz ve Yüz Koruma ürünleri için EN 166 gerekliliklerini karşılar.

Koruyucu gözlük her zaman yüz siperlerinin altına takılmalıdır. BBU® Baretime ile uyumlu olacak şekilde tasarlanan BBU® Barete monte aparatlar, baretinize bir yüz siperini güvenli bir şekilde takmanıza yardımcı olur. Darbeye, sıçramaya ve / veya yayılan ısıya karşı korumaya yardımcı olan çeşitli BBU®FS-Serisi Yüz Koruyucuları ile uyumludur.

Uyumluluk için tasarlandı

FS 500 Vizör Braketi, BBU®Barete Takılı Kulaklıklar veya Barete Takılan BBU® Gelişmiş İşitme Koruması ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Kullanım kolaylığı

Çalışanın, kullanılmadığında BBU®FS-Serisi Yüz siperliğini rahatça kaldırmaya sağlar. Alet kullanılmadan kolayca kurulacak şekilde tasarlanmıştır.

Entegre güvenlik

BBU® Barete Takılabilir Yüz Koruyucu braketler, bu sistemlerin Kişisel Göz ve Yüz Koruma Cihazları için EN 166 ve Endüstriyel Baş Koruması için EN 397 gereksinimlerini karşıladığından emin olmak için BBU® baretleri ve Yüz Siperleri ile birlikte test edilir.

Önerilen Uygulama

Montaj, Temizleme, Yıkım, Elektrik, Tesis Bakımı, Taşlama, Makine İşlemleri, Boyama, İyileştirme, Zımpara, Kaynak (Sadece Kaynak Lensleri İçin)

Önerilen Sektör

Otomotiv, İnşaat, Tasarım ve İnşaat, Tesis Sanitasyonu, Yiyecek ve İçecek Üretimi, Gıda İşleme, Gıda Güvenliği, Genel İmalat, Ağır Altyapı, Endüstriyel Bakım, Metal İmalat, Askeri Bakım, Askeri Bakım, Onarım ve İşletme, Madencilik, Petrol & Gaz, İlaç, Ulaşım.

FS 500: BARETE MONTE BRAKET SETİ

FS 501: 1MM POLİKARBONAT LENS

EN

Slot Adapter, BBU® Safety Helmet Attached Earmuffs or Hard Hat Attached BBU® Advanced Hearing Protection

Meets the requirements of EN 166 for Personal Eye and Face Protection Devices

Protective eyewear should be worn under face shields at all times. Designed to be compatible with BBU® Helmets, the BBU® Helmet mountable Face shield Holders help securely mount a face shield to your hard hat. Compatible with a variety of BBU® FS-Series Face shields that help protect against impact, splash and/or radiant heat.

Designed for compatibility

Designed to be used with the FS 500 Visor Bracket, BBU® Helmet Attached Earmuffs or Hard Hat Attached BBU® Advanced Hearing Protection

Ease of use

Allows the worker to conveniently lift the BBU® FS-Series Face shield when not in use. Designed to be easily installed without the use of tools.

Integrated safety

BBU® Helmet mountable Face shield Holders are tested together with BBU® Helmets and Face shields to ensure these systems meet the requirements of EN 166 for Personal Eye and Face Protection Devices and EN 397 for Industrial Head Protection.

Recommended Application

Assembly, Cleaning, Demolition, Electrical, Facility Maintenance, Grinding, Machine Operations, Painting, Remediation, Sanding, Welding (For Welding Lenses Only)

Recommended Industry

Automotive, Construction, Design & Construction, Facility Sanitation, Food and Beverage Manufacturing, Food Processing, Food Safety, General Manufacturing, Heavy Infrastructure, Industrial Maintenance, Metal Fabrication, Military Maintenance, Military Maintenance, Repair and Operation (MRO), Mining, Oil & Gas, Pharmaceutical, Repair and Operation (MRO), Transportation.

Standards/Approvals: EN 166 B (120m/s)

FS 500: VISOR BRACKET

FS 501: 1MM POLYCARBONATE LENS

FS501

Stock Code:FS 501



ŞEFFAF POLİKARBON YÜZ VİZÖRÜ CLEAR POLYCARBON FACE VISOR



TR

Bağlantıları, BBU® Safety ve bir çok Kişisel Koruyucu Ekipman ile uyumludur. System gives users a choice of faceshield materials, sizes, coverage, and tints for task specific requirements

Slot Adaptörü, BBU® İş Güvenliği Barete takılı kulaklıklar veya Barete monte edilebilen BBU® Gelişmiş İşitme Koruması sağlayan kulaklıklara uyumludur. Compatible with additional BBU® Safety and many brands Personal Protective Equipment

Kişisel Göz ve Yüz Koruma ürünleri için EN 166 gerekliliklerini karşılar.

Koruyucu gözlük her zaman yüz siperlerinin altına takılmalıdır. BBU® Baretle Advanced Hearing Protection ile uyumlu olacak şekilde tasarlanan BBU® Barete monte aparatlar, baretinize bir yüz siperini güvenli bir şekilde takmanıza yardımcı olur. Darbeye, sıçramaya ve / veya yayılan ısıya karşı korumaya yardımcı olan çeşitli BBU®FS-Serisi Yüz Koruyucuları ile uyumludur. Meets the requirements of EN 166 for Personal Eye and Face Protection Devices

Uyumluluk için tasarlandı
FS 500 Vizör Braketi, BBU®Barete Takılı Kulaklıklar veya Barete TakılanBBU®variety of BBU® FS-Series Face shields that help protect against impact, splash and/or radiant heat.

Kullanım kolaylığı
Çalışanın, kullanılmadığında BBU®FS-Serisi Yüz siperliğini rahatça kaldırması sağlanır. Alet kullanılmadan kolayca kurulacak şekilde tasarlanmıştır. Designed for compatibility
Designed to be used with the FS 500 Visor Bracket, BBU® Helmet Attached Earmuffs or Hard Hat Attached BBU® Advanced Hearing Protection

Entegre güvenlik
BBU® Barete Takılabilir Yüz Koruyucu braketler, bu sistemlerin Kişisel Göz ve Yüz Koruma Cihazları için EN 166 ve Endüstriyel Baş Koruması için EN 397 gereksinimlerini karşıladığından emin olmak için BBU® baretleri ve Yüz Siperleri ile birlikte test edilir. Ease of use
Allows the worker to conveniently lift the BBU® FS-Series Face shield when not in use. Designed to be easily installed without the use of tools.

Önerilen Uygulama
Montaj, Temizleme, Yıkım, Elektrik, Tesis Bakımı, Taşlama, Makine İşlemleri, Boyama, İyileştirme, Zımpara, Kaynak (Sadece Kaynak Lensleri İçin) Integrated safety
BBU® Helmet mountable Face shield Holders are tested together with BBU® Helmets and Face shields to ensure these systems meet the requirements of EN 166 for Personal Eye and Face Protection Devices and EN 397 for Industrial Head Protection.

Önerilen Sektör
Otomotiv, İnşaat, Tasarım ve İnşaat, Tesis Sanitasyonu, Yiyecek ve İçecek Üretimi, Gıda İşleme, Gıda Güvenliği, Genel İmalat, Ağır Altyapı, Endüstriyel Bakım, Metal İmalat, Askeri Bakım, Askeri Bakım, Onarım ve İşletme, Madencilik, Petrol & Gaz, İlaç, Ulaşım. Recommended Application
Assembly, Cleaning, Demolition, Electrical, Facility Maintenance, Grinding, Machine Operations, Painting, Remediation, Sanding, Welding (For Welding Lenses Only)

FS 500: BARETE MONTE BRAKET SETİ
FS 501: 1MM POLİKARBONAT LENS Recommended Industry
Automotive, Construction, Design & Construction, Facility Sanitation, Food and Beverage Manufacturing, Food Processing, Food Safety, General Manufacturing, Heavy Infrastructure, Industrial Maintenance, Metal Fabrication, Military Maintenance, Military Maintenance, Repair and Operation (MRO), Mining, Oil & Gas, Pharmaceutical, Repair and Operation (MRO), Transportation.

Standards/Approvals: EN 166 B (120m/s)
FS 500: VISOR BRACKET
FS 501: 1MM POLYCARBONATE LENS

FS600

Stock Code:FS 600



BARETE MONTE ELEKTRİK ARK VİZÖRÜ HELMET MOUNTABLE ELECTRICAL ARC VISOR



TR

EN

Sistem, kullanıcılara ve göreve özel gereksinimler için yüz koruma ürünü, boyutları, System gives users a choice of faceshield materials, sizes, coverage and tints for task specific requirements.

Bağlantıları, BBU® Safety ve bir çok Kişisel Koruyucu Ekipman ile uyumludur. Compatible with additional BBU® Safety and many brands Personal Protective Equipment.

Slot Adaptörü, BBU® İş Güvenliği Baretime takılı kulaklıklar veya Barete monte Advanced Hearing Protection.

edilebilen BBU® Gelişmiş İşitme Koruması sağlayan kulaklıklara uyumludur. Meets the requirements of EN 166 for Personal Eye and Face Protection Devices

Kişisel Göz ve Yüz Koruma ürünleri için EN 166 gerekliliklerini karşılar Protective eyewear should be worn under face shields at all times.

Koruyucu gözlük her zaman yüz siperlerinin altına takılmalıdır. BBU® Baretime uyumlu olacak şekilde tasarlanan BBU® Barete monte aparatlar, baretinize bir yüz splash and / or radiant heat.

BBU® FS-Serisi Yüz Koruyucuları ile uyumludur. Designed for Compatibility

FS 600 Vizör Braketi, BBU® Barete Takılı Kulaklıklar veya Barete Takılan BBU® Ease of Use

Gelişmiş İşitme Koruması ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Allows the worker to conveniently lift the BBU® FS Series Face shield when not in use. Designed to be easily installed without the use of tools.

Çalışanın, kullanılmadığında BBU® FS-Serisi Yüz siperliğini rahatça kaldırmasını Integrated Safety

sağlar. Alet kullanılmadan kolayca kurulacak şekilde tasarlanmıştır. BBU® Helmet mountable face shield holders are tested together with BBU®

BBU® Barete Takılabilir Yüz Koruyucu brakets, bu sistemlerin Kişisel Göz ve Yüz Koruma Cihazları için EN 166 ve Endüstriyel Baş Koruması için EN 397 gereksinimleri Head Protection.

test edilir. Meets the requirements of EN 166 for personal eye and face protection devices and EN 397:2012+A1 for Industrial Head Protection.

Tüm elektrikli ortamlarda kullanılabilir. Recommended Application

Standartlar / Onaylar All electrical work

EN 166 BT (120m/s) Standarts / Approvals

GS-ET-29 Class 2 (Bekleniyor) EN 166 BT (120m/s)

ASTM F2178 (Bekleniyor) GS-ET-29 Class 2 (Pending)

FS 600: BARETE MONTE BRAKET SETİ ASTM F2178 (Pending)

FS 601: 2MM POLİKARBONAT LENS FS 600: VISOR BRACKET

FS 601: 2MM POLYCARBONATE LENS

FS601

Stock Code:FS 601

ELEKTRİK ARK VİZÖRÜ ELECTRIC ARC VISOR



TR

EN

Sistem, kullanıcılara ve göreve özel gereksinimler için yüz koruma ürünü, boyutları, kapsamları ve renk tonu seçenekleri sunar.

Bağlantıları, BBU® Safety ve bir çok Kişisel Koruyucu Ekipman ile uyumludur.

Slot Adaptörü, BBU® İş Güvenliği Baretime takılı kulaklıklar veya Barete monte edilebilen BBU® Gelişmiş İşitme Koruması sağlayan kulaklıklara uyumludur.

Kişisel Göz ve Yüz Koruma ürünleri için EN 166 gerekliliklerini karşılar

Koruyucu gözlük her zaman yüz siperlerinin altına takılmalıdır. BBU® Baretime uyumlu olacak şekilde tasarlanan BBU® Barete monte aparatlar, baretinize bir yüz splash and / or radiant heat. siperini güvenli bir şekilde takmanıza yardımcı olur.

darbeye, sıçramaya ve / veya yayılan ısıya karşı korumaya yardımcı olan çeşitli BBU® FS-Serisi Yüz Koruyucuları ile uyumludur.

FS 600 Vizör Braketi, BBU® Barete Takılı Kulaklıklar veya Barete Takılan BBU® Gelişmiş İşitme Koruması ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Çalışanın, kullanılmadığında BBU® FS-Serisi Yüz siperliğini rahatça kaldırmasını sağlar. Alet kullanılmadan kolayca kurulacak şekilde tasarlanmıştır.

BBU® Barete Takılabilir Yüz Koruyucu brakets, bu sistemlerin Kişisel Göz ve Yüz Koruma Cihazları için EN 166 ve Endüstriyel Baş Koruması için EN 397 gereksinimlerini karşıladığından emin olmak için BBU® baretleri ve Yüz Siperleri ile birlikte test edilir.

Tüm elektrikli ortamlarda kullanılabilir.

Standartlar / Onaylar
EN 166 BT (120m/s)
GS-ET-29 Class 2 (Bekleniyor)
ASTM F2178 (Bekleniyor)
FS 600: BARETE MONTE BRAKET SETİ
FS 601: 2MM POLİKARBONAT LENS

task specific requirements.

Compatible with additional BBU® Safety and many brands Personal Protective Equipment.

Slot Adapter BBU® Safety Helmet Attached Earmuffs or Hard Hat Attached BBU® Advanced Hearing Protection.

Meets the requirements of EN 166 for Personal Eye and Face Protection Devices Protective eyewear should be worn under face shields at all times.

Designed to be compatible with BBU® Helmets, the BBU® Helmet mountable Face shield Holders help securely mount a face shield to your hard hat. Compatible with a variety of BBU® FS Series Face shields that help protect against impact,

Designed for Compatibility

Designed to be user with the FS 600 Visor Bracket, BBU® Helmet Attached Earmuffs or Hard Hat Attached BBU® Helmet Advanced Hearing Protection

Ease of Use

Allows the worker to conveniently lift the BBU® FS Series Face shield when not in use. Designed to be easily installed without the use of tools.

Integrated Safety

BBU® Helmet mountable face shield holders are tested together with BBU® Helmets and face shields to ensure these systems meet the requirements of EN 166 for personal eye and face protection devices and EN 397:2012+A1 for Industrial Head Protection.

Recommended Application

All electrical work

Standarts / Approvals

EN 166 BT (120m/s)
GS-ET-29 Class 2 (Pending)
ASTM F2178 (Pending)
FS 600: VISOR BRACKET
FS 601: 2MM POLYCARBONATE LENS



KULAKKORUMA EARPROTECTION



FOR YOUR SAFETY

QUAD

Stock Code: **EP 500**

TEKRAR KULLANILABİLEN KULAK TIKAÇLARI

REUSABLE EAR PLUGS



TR

EN

Özellikler

- Ses Yönetimi Teknolojisi, Tasarımı, düşük ve orta frekansları engellerken, daha yüksek frekanslar [haberleşme, sinyaller, alarmlar] daha az bozulma ile daha doğal olarak duyulabilir.
- Bu kulak tıkacı, çok çeşitli endüstriyel ve ticari uygulamalarda çalışanlar için hafif, rahat ve kullanımı kolaydır. Orta düzeyde gürültü için önerilir (95 dBATWA).
- İletişimi artırarak çalışanların ortamdan izolasyonunu önler 95 dB veya altındaki marjinal gürültü ortamları için idealdir, düşük korumayı önleyen ve genel işçi güvenliği ve uyumluluğunu artıran düşük zayıflama.
- Patentli dörtlü Quad® tasarımı, gün boyu konfor için kulak kanalında rahat bir sızdırmazlık sağlar.
- Kişisel rahatlık ve güvenlik için ekstra yumuşaktır.
- Özel dokuma ipi, kulak tıkacı takıldığında ses iletimini azaltır.
- Çok kanallı kulaklıklar, kulak kanalı içinde güvenli bir şekilde kalır.
- Üstün konfor ve gerçekten kişisel bir uyum sağlar.
- Özel taşıma kutusu sayesinde, kullanımlar arasında fişlerin hijyenik depolanmasını sağlar.
- Kulaklıklar yıkanıp tekrar kullanılabilir.
- Tüm BBU® ürünleri ve ambalajları daha yeşil bir alternatif için %100 PVC 'siz üretilmektedir.

Önerilen Sektörler / Kullanım

Kimyasal, Yangından Korunma, Gıda Hizmetleri, Ormancılık, İmalat, Medikal, Askeri, Madencilik, Belediye Hizmetleri, Petrol ve Gaz, İlaç, Çelik ve Metaller, Nakliye, Yardımcı Hizmetler, Kaynak

Tehlikeler

Gürültü, ses

Sertifika 89/686/EEC – EU
Directive/PPE Category II –
ECCategoryPPE EN 352-
2:1993 – EN Standards

9001:2008 – ISO
2003/10/EC – EU Hearing Directive
EN 352-2 22dB

Key Features

- Sound Management Technology, design blocks low and medium frequencies while higher frequencies [voice, signals, alarms] can be heard more naturally, with less distortion
- Prevents worker isolation by enhancing communication
- Low attenuation ideal for marginal noise environments of 95 dB or lower, preventing overprotection and improving overall worker safety and compliance
- Patented quadruple quad® design creates comfortable seal in the ear canal for all-day comfort
- Extra soft for personal comfort and safety
- Woven cord reduces sound transmission when earplugs are worn
- Multi-flanged earplugs remain securely within the ear canal
- Delivers superior comfort and a truly individual fit
- Box carrying case provides hygienic storage of plugs between uses.
- Earplugs can be washed and reused.
- 100% PVC-Free, like all BBU® products & packaging – for a greener alternative

Recommended Industries / Use

Chemical, Fire Protection, Food Services, Forestry, Manufacturing, Medical, Military, Mining, Municipal Services, Oil and Gas, Pharmaceutical, Steel and Metals, Transportation, Utilities, Welding

Hazards

Noise

Regulations 89/686/EEC – EU
Directive/PPE Category II –
ECCategoryPPE EN 352-
2:1993 – EN Standards

9001:2008 – ISO
2003/10/EC – EU Hearing Directive
EN 352-2 22dB

TRIAD

Stock Code: **EP 600**



TEKRAR KULLANILABİLEN KULAK TİKAÇLARI

REUSABLE EAR PLUGS



TR

EN

Özellikler

Triad® tekrar kullanılabilir kulak tıkaçları size mükemmel bir kavrama sağlamak için tasarlanmıştır. Kolay tutuş kolu, kulağa kolayca takılmasını sağlar.

Triad®, ucunda yastıklı konfor sağlayan bir hava kabarcığı ve gün boyu kullanım için maksimum konfor sağlayan üçlü flanş tasarımına sahiptir. Yumuşak esnek flanşlar üstün bir sızdırmazlık sağlar ve çoğu kulak kanalına uyar.

Triad® kulaklıkları yıkanabilir ve tekrar kullanılabilir. Her çift, kullanılmadığında onları temiz tutmak için bir taşıma kutusu ile birlikte gelir. Kemerinize ve BBU baretlere kolayca monte edebilirsiniz.

- Kolay kavrama kolu, kulak tıkaçlarının kulağa kolayca kaymasını sağlar.
- Uçtaki hava kabarcığı yastıklı konfor sağlar.
- Kulak tıkaçları yıkanabilir ve tekrar kullanılabilir.
- Özel taşıma kutusu hijyenik saklama sağlar.
- İpli, ipsiz, metal algılanabilir modellerde mevcuttur.
- Daha yeşil bir alternatif için Tüm BBU® Safety ürünleri ve ambalajları gibi 100% PVC içermez.
- Üstün konfor ve gerçekten kişisel bir uyum sağlar.

Önerilen Sektörler / Kullanım

Kimyasal, Yangından Korunma, Gıda Hizmetleri, Ormancılık, İmalat, Medikal, Askeri, Madencilik, Belediye Hizmetleri, Petrol ve Gaz, İlaç, Çelik ve Metaller, Nakliye, Yardımcı Hizmetler, Kaynak

Tehlikeler

Gürültü, ses

Sertifikalar

2003/10/EC – EU Hearing Directive
EN 352-2 – SNR 25,7dB

Key Features

Triad® reusable earplugs are designed to give you a great grip. The easy grip handle lets them easily slip into the ear.

Triad® features an air bubble in the tip providing cushioned comfort and a triple flange design that provides maximum comfort for all day wear.

The soft flexible flanges provide a superior seal and fit most ear canals.

Triad® earplugs can be washed and reused.

Each pair comes with a Box carrying case to keep them clean when not in use.

You can easily install it to your belt and BBU® hard hats.

- Easy grip handle lets earplugs easily slip into ear
- Air bubble in tip provides cushioned comfort
- Earplugs can be washed and reused
- Special carrying case provides hygienic storage
- Available in corded, uncorded, corded metal detectable models
- 100% PVC-Free, like all BBU® Safety products & packaging – for a greener alternative
- Delivers superior comfort and a truly individual fit

Recommended Industries / Use

Chemical, Fire Protection, Food Services, Forestry, Manufacturing, Medical, Military, Mining, Municipal Services, Oil and Gas, Pharmaceutical, Steel and Metals, Transportation, Utilities, Welding

Hazards

Noise

Regulations

2003/10/EC – EU Hearing Directive
EN 352-2 25,7dB

TRINITY

Stock Code: **EP 700**



TEKRAR KULLANILABİLEN KULAK TİKAÇLARI REUSABLE EAR PLUGS



TR

EN

TRINITY® TEKRAR KULLANILABİLEN KULAK TİKAÇLARI

Özellikler

TRINITY® tekrar kullanılabilir kulak tıkaçları size mükemmel bir kavrama sağlamak için tasarlanmıştır. Kolay tutuş kolu, kulağa kolayca takılmasını sağlar.

TRINITY®, ucunda yastıklı konfor sağlayan bir hava kabarcığı ve gün boyu kullanım için maksimum konfor sağlayan üçlü flanş tasarımına sahiptir. Yumuşak esnek flanşlar üstün bir sızdırmazlık sağlar ve çoğu kulak kanalına uyar.

TRINITY® kulaklıkları yıkanabilir ve tekrar kullanılabilir. Her çift, kullanılmadığında onları temiz tutmak için bir taşıma kutusu ile birlikte gelir. Kemerinize ve BBU baretlere kolayca monte edebilirsiniz.

- Kolay kavrama kolu, kulak tıkaçlarının kulağa kolayca kaymasını sağlar
- Uçtaki hava kabarcığı yastıklı konfor sağlar
- Kulak tıkaçları yıkanabilir ve tekrar kullanılabilir
- Özel taşıma kutusu hijyenik saklama sağlar
- İpli, ipsiz, metal algılanabilir modellerde mevcuttur
- Daha yeşil bir alternatif için Tüm BBU® Safety ürünleri ve ambalajları gibi %100 PVC içermez.
- Üstün konfor ve gerçekten kişisel bir uyum sağlar

Önerilen Sektörler / Kullanım

Kimyasal, Yangından Korunma, Gıda Hizmetleri, Ormancılık, İmalat, Medikal, Askeri, Madencilik, Belediye Hizmetleri, Petrol ve Gaz, İlaç, Çelik ve Metaller, Nakliye, Yardımcı Hizmetler, Kaynak
Tehlikeler
Gürültü, ses

Sertifikalar

2003/10/EC - EU Hearing Directive
EN 352-2

SNR 26Db

TRINITY EP 700 : SARI
TRINITY EP 700MD : MAVİ

TRINITY® REUSABLE EAR PLUGS

Key Features TRINITY® reusable earplugs are designed to give you a great grip. The easy grip handle lets them easily slip into the ear. TRINITY® features an air bubble in the tip providing cushioned comfort and a triple flange design that provides maximum comfort for all day wear. The soft flexible flanges provide a superior seal and fit most ear canals. TRINITY® earplugs can be washed and reused. Each pair comes with a Box carrying case to keep them clean when not in use. You can easily install it to your belt and BBU® hard hats.

- Easy grip handle lets earplugs easily slip into ear
- Air bubble in tip provides cushioned comfort
- Earplugs can be washed and reused
- Special carrying case provides hygienic storage
- Available in corded, uncorded, corded metal detectable models
- 100% PVC-Free, like all BBU® Safety products & packaging - for a greener alternative
- Delivers superior comfort and a truly individual fit

Recommended Industries / Use

Chemical, Fire Protection, Food Services, Forestry, Manufacturing, Medical, Military, Mining, Municipal Services, Oil and Gas, Pharmaceutical, Steel and Metals, Transportation, Utilities, Welding

Hazards

Noise

Regulations

2003/10/EC - EU Hearing Directive


EN 352-2 26 dB

TRINITY EP 700 : YELLOW

TRINITY EP 700MD : BLUE

EP700MD

Stock Code:EP 700MD



TR

EN

TRINITY® TEKRAR KULLANILABİLEN KULAK TİKAÇLARI

Özellikler

TRINITY® tekrar kullanılabilir kulak tıkaçları size mükemmel bir kavrama sağlamak için tasarlanmıştır. Kolay tutuş kolu, kulağa kolayca takılmasını sağlar.

TRINITY®, ucunda yastıklı konfor sağlayan bir hava kabarcığı ve gün boyu kullanım için maksimum konfor sağlayan üçlü flanş tasarımına sahiptir. Yumuşak esnek flanşlar üstün bir sızdırmazlık sağlar ve çoğu kulak kanalına uyar.

TRINITY® kulaklıkları yıkanabilir ve tekrar kullanılabilir. Her çift, kullanılmadığında onları temiz tutmak için bir taşıma kutusu ile birlikte gelir. Kemerinize ve BBU baretlere kolayca monte edebilirsiniz.

- Kolay kavrama kolu, kulak tıkaçlarının kulağa kolayca kaymasını sağlar
- Uçtaki hava kabarcığı yastıklı konfor sağlar
- Kulak tıkaçları yıkanabilir ve tekrar kullanılabilir
- Özel taşıma kutusu hijyenik saklama sağlar
- İpli, ipsiz, metal algılanabilir modellerde mevcuttur
- Daha yeşil bir alternatif için Tüm BBU® Safety ürünleri ve ambalajları gibi %100 PVC içermez.
- Üstün konfor ve gerçekten kişisel bir uyum sağlar

Önerilen Sektörler / Kullanım

Kimyasal, Yangından Korunma, Gıda Hizmetleri, Ormancılık, İmalat, Medikal, Askeri, Madencilik, Belediye Hizmetleri, Petrol ve Gaz, İlaç, Çelik ve Metaller, Nakliye, Yardımcı Hizmetler, Kaynak
Tehlikeler
Gürültü, ses

Sertifikalar

2003/10/EC - EU Hearing Directive
EN 352-2

SNR 26Db

TRINITY EP 700 : SARI
TRINITY EP 700MD : MAVİ

TRINITY® REUSABLE EAR PLUGS

Key Features TRINITY® reusable earplugs are designed to give you a great grip. The easy grip handle lets them easily slip into the ear. TRINITY® features an air bubble in the tip providing cushioned comfort and a triple flange design that provides maximum comfort for all day wear. The soft flexible flanges provide a superior seal and fit most ear canals. TRINITY® earplugs can be washed and reused. Each pair comes with a Box carrying case to keep them clean when not in use. You can easily install it to your belt and BBU® hard hats.

- Easy grip handle lets earplugs easily slip into ear
- Air bubble in tip provides cushioned comfort
- Earplugs can be washed and reused
- Special carrying case provides hygienic storage
- Available in corded, uncorded, corded metal detectable models
- 100% PVC-Free, like all BBU® Safety products & packaging - for a greener alternative
- Delivers superior comfort and a truly individual fit

Recommended Industries / Use

Chemical, Fire Protection, Food Services, Forestry, Manufacturing, Medical, Military, Mining, Municipal Services, Oil and Gas, Pharmaceutical, Steel and Metals, Transportation, Utilities, Welding

Hazards

Noise

Regulations

2003/10/EC - EU Hearing Directive

EN 352-2 26 dB

TRINITY EP 700 : YELLOW

TRINITY EP 700MD : BLUE

HM500

Stock Code:HM 500



BARETE MONTE KULAKLIK HELMET ATTACHABLE EAR MUFFS



TR

EN

BBU® SAFETY HM 500 BARETE MONTE KULAKLIKLAR

Barete takılan kulaklık, kafa ve işitme koruması gerektiren her türlü iş için idealdir. Geniş, konforlu köpük sızdırmazlık pedleri, uzun süreli kullanımlarda bile optimum sızdırmazlık ve ideal konfor sağlar

Kulaklık o kadar rahat ki her zaman onu takmak isteyeceksiniz! Benzersiz enjeksiyonla kalıplanmış iç kabuklar, işitme koruması içinde üstün ses yalıtım ve maksimum kulak açıklığı sağlar.

Hi-Viz Sarı and Hi-Viz Turuncu renkler, yol inşaat sahalarında, havalimanlarında ve diğer yüksek riskli işyerlerinde işitme korumasına ihtiyaç duyan ve ekstra görünürlüğe ihtiyaç duyan çalışanlar için idealdir.

Üç giyme pozisyonu

Kullanılmadığı zaman işitme koruyucusunu kaskın arkasına park edin, kulaklardan biraz uzakta bekleme konumuna getirin ve kulakları kapatacak şekilde içeriye doğru itin.

En popüler koruyucu baretlerle onaylanmıştır

Yüz korumasıyla entegrasyon

Benzersiz vizör entegrasyonu, BBU®'nun işitme koruyucularından herhangi birini yüz korumasıyla birleştirmenize olanak tanır.

- Ayarlanabilir yükseklik
- Konforlu tasarım
- 2 noktadan monte edilir
- Benzersiz enjeksiyonla kalıplanmıştır
- BBU® vizörler ile kombine edilebilir.
- Ağırlık 146gr (kafa bandı) 246gr (Set)
- Çok güçlü ve hafif
- Değiştirilebilir hijyen pedleri

CE (BELGELENDİRME AŞAMASINDA)

BBU® SAFETY HM 500 HELMET MOUNTABLE EARMUFFS

The helmet mounted earmuff is the ideal choice for any work that requires head and hearing protection.

Wide, comfortable foam sealing pads provide optimum seal and ideal comfort, even during long periods of use

The earmuff so comfortable you'll want to wear it all the time! Unique injection molded inner shells provide superior attenuation and maximum ear clearance within the hearing protection. The Hi-Viz yellow and Hi-Viz Orange colors are ideal for workers who need hearing protection and be extra visible on road construction sites, airports or other high-risk workplaces

Three wearing positions

Park the hearing protector on the rear of the helmet when not in use, put them in stand-by position slightly off the ears, and push them inwards into working position covering the ears.

Approved with most popular safety helmets

Integration with face protection

The unique visor integration allows you to combine any of BBU®'s hearing protectors with face protection.

- Adjustable headband
- Slim earmuff design
- Two-point mount
- Unique injection molded liners
- Can be combined with BBU® visors
- Weight 146g (headband) 246g (Set)
- Very strong and light weight
- Replacement Hygiene Kits

CE (PENDING)



KİLİTLEME VE ETİKETLEME LOCKOUT&TAGOUT



FOR YOUR SAFETY

GV01

Stock Code: **SL GV01**



SÜRGÜLÜ VANA KİLİDİ ROTATING GATE VALVE LOCKOUT



TR

- Sürgülü vana kilitleme cihazı
- Kolayca çalıştırılan yapıya sahiptir.
- Vananın yanlışlıkla açılmasına karşı korumak için vana çalıştırma kolunu çevreler.
- 25mm - 64mm vana kollarına uyum sağlar.
- Sorumlu kişiyi tanımlamak için üzerine yazılabilen yüksek görünürlükle kalıcı güvenlik etiketleri (İngilizce, Türkçe) ile tamamlayın.
- Sağlam, hafif, termoplastik gövdeler kimyasallara dayanıklıdır.
- Çatlamaya ve aşınmaya karşı dayanıklıdır.
- -30° ila 95° arasındaki sorunsuz bir şekilde kullanılır.

EN

- Rotating gate valve lockout device.
- Easy to operate.
- Very light and easy to carry.
- It is resistant to cracking and abrasion.
- Used from -30° to 95° without any problems.
- Surrounds the valve operating handle to protect against accidental valve opening.
- Fits in 25mm to 64mm diameter valve handles.
- Complete with high visibility permanent safety labels (English, Turkish) that can be written on to identify the responsible person.
- Tough, lightweight, thermoplastic bodies with stand chemicals.

GV02

Stock Code: **SL GV02**



SÜRGÜLÜ VANA KİLİDİ ROTATING GATE VALVE LOCKOUT



TR

- Sürgülü vana kilitleme cihazı.
- Kolayca çalıştırılan yapıya sahiptir.
- Vananın yanlışlıkla açılmasına karşı korumak için vana çalıştırma kolunu çevreler.
- 64mm - 127mm vana kollarına uyum sağlar.
- Sorumlu kişiyi tanımlamak için üzerine yazılabilen yüksek görünürlükle kalıcı güvenlik etiketleri (İngilizce, Türkçe) ile tamamlayın.
- Sağlam, hafif, termoplastik gövdeler kimyasallara dayanıklıdır.
- Çatlamaya ve aşınmaya karşı dayanıklıdır.
- -30° ila 95° arasındaki sorunsuz bir şekilde kullanılır.

EN

- Rotating gate valve lockout device.
- Easy to operate.
- Very light and easy to carry.
- It is resistant to cracking and abrasion.
- Used from -30° to 95° without any problems.
- Surrounds the valve operating handle to protect against accidental valve opening.
- Fits in 64mm to 127mm diameter valve handles.
- Complete with high visibility permanent safety labels (English, Turkish) that can be written on to identify the responsible person.
- Tough, lightweight, thermoplastic bodies with stand chemicals.

GV03

Stock Code: **SL GV03**



SÜRGÜLÜ VANA KİLİDİ ROTATING GATE VALVE LOCKOUT



TR

- Sürgülü vana kilitleme cihazı.
- Kolayca çalıştırılan yapıya sahiptir.
- Vananın yanlışlıkla açılmasına karşı korumak için vana çalıştırma kolunu çevreler.
- 127mm - 165mm vana kollarına uyum sağlar.
- Sorumlu kişiyi tanımlamak için üzerine yazılabilen yüksek görünürlükle kalıcı güvenlik etiketleri (İngilizce, Türkçe) ile tamamlayın.
- Sağlam, hafif, termoplastik gövdeler kimyasallara dayanıklıdır.
- Çatlamaya ve aşınmaya karşı dayanıklıdır.
- -30° ila 95° arasındaki sorunsuz bir şekilde kullanılır.

EN

- Rotating gate valve lockout device.
- Easy to operate.
- Very light and easy to carry.
- It is resistant to cracking and abrasion.
- Used from -30° to 95° without any problems.
- Surrounds the valve operating handle to protect against accidental valve opening.
- Fits in 127mm to 165mm diameter valve handles.
- Complete with high visibility permanent safety labels (English, Turkish) that can be written on to identify the responsible person.
- Tough, lightweight, thermoplastic bodies with stand chemicals.

SH025

Stock Code: **SL SH025**



ÇELİK KİLİT ÇOKLAYICI STEEL LOCKOUT HASP



TR

EN

- Çelik kilit çoklayıcı 1in (25mm) çene açıklığı
- Her kilit noktasında birden çok çalışanın tarafından kilitleme yapılmasını sağlar.
- Onarımlar veya ayarlamalar yapılırken ekipmanı çalışmaz durumda tutar.
- Son çalışanın güvenlik asma kilidini kilit çoklayıcıdan çıkarılincaya kadar ekipman açılmaz, çalıştırılmaz.
- Kırmızı PA kaplı sağlam çelik çene.
- Çene açıklığı (25mm), 6 adede kadar güvenlik asma kilidi tutar.

- Steel Lockout Hasp, 1in (25mm) Jaw Clearance.
- Lockout by multiple workers at each lockout point.
- Keeps equipment inoperative while repairs or adjustments are being made.
- Control cannot be turned on until last worker's safety padlock is removed from hasp.
- Heavy gauge steel jaw with red vinyl coated handle.
- (25mm) inside jaw diameter, holds up to 6 safety padlocks.

SH040

Stock Code: **SL SH040**



ÇELİK KİLİT ÇOKLAYICI STEEL LOCKOUT HASP



TR

EN

- Çelik kilit çoklayıcı 1in (40mm) çene açıklığı
- Her kilit noktasında birden çok çalışanın tarafından kilitleme yapılmasını sağlar.
- Onarımlar veya ayarlamalar yapılırken ekipmanı çalışmaz durumda tutar.
- Son çalışanın güvenlik asma kilidini kilit çoklayıcıdan çıkarılincaya kadar ekipman açılmaz, çalıştırılmaz.
- Kırmızı PA kaplı sağlam çelik çene.
- Çene açıklığı (40mm), 6 adede kadar güvenlik asma kilidi tutar.

- Steel Lockout Hasp, 1in (40mm) Jaw Clearance.
- Lockout by multiple workers at each lockout point.
- Keeps equipment inoperative while repairs or adjustments are being made.
- Control cannot be turned on until last worker's safety padlock is removed from hasp.
- Heavy gauge steel jaw with red vinyl coated handle.
- (40mm) inside jaw diameter, holds up to 6 safety padlocks.

BL01

Stock Code: **SL BL01**

**BUTON
EKİPMANI
STOP LOCKOUT**

**KİLİTLEME
EMERGENCY**



TR

EN

Basmalı Düğme ve Acil Durdurma Güvenlik Kapakları, üretimPush Button and E-Stop Safety Covers temporarily prevent ve tesis yardımcı işletim ekipmanı için AÇMA / KAPAMA ve access to the ON / OFF and engaged emergency stop controls devreye giren acil durdurma kontrollerine erişimi geçici olarak for production and facility utility operating equipment. engeller.

Güvenlik Tesis üretim ve işletim ekipmanlarını ihtiyaç anındaand operating equipment at the point of need. hızlı ve verimli bir şekilde güvence altına alır. Includes a permanently mounted base and 2 removable cover. Kalıcı olarak monte edilmiş bir taban ve çıkarılabilir 2 kapak içerir.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Şeffaf, yüksek mukavemetli cam reçine malzemeden yapılmıştır.
- SL BL01 sökülmez ve kurulumu kolaydır. Acil durdurma anahtarının alt kısmındaki taban koltuğunu takmanız yeterlidir. Gerektiğinde kilitlenebilir ve çıkarılabilir.
- Buton Kilitleme seti 3 parça olarak satılmaktadır.
- Kilitleme Çapları : 22mm - 30mm - 38mm

Açıklama: Kilit dahil değildir

Renk: Şeffaf

Safety Covers quickly and efficiently secure facility production and operating equipment at the point of need. Includes a permanently mounted base and 2 removable cover.

PRODUCT FEATURES

- Made of transparent high-strength glass resin material.
- SL BL01 is free from removal and easy for installation. Just need to install the base seat on the bottom of the emergency stop switch. Can be locked out and removed whenever required.
- Button Locking set is sold in 3 pieces.
- Locking diameters : 22mm - 30mm - 38mm

Description: Not Keyed

Color: Clear

BV01

Stock Code: **SL BV01**

AYARLANABİLİR KÜRESEL VANA KİLİTİ ADJUSTABLE BALL VALVE LOCKOUT



TR

EN

BBU® SAFETY BV01 AYARLANABİLİR KÜRESEL VANA KİLİDİ BBU® SAFETY BV01 ADJUSTABLE BALL VALVE LOCKOUT

Dayanıklı, hafif termoplastik malzeme kimyasallara dayanıklıdır ve zorlu ortamlarda etkili performans gösterir. Durable, lightweight thermoplastic material is chemical resistant and performs effectively in extreme environments

13mm(1/2") ila 64mm(2 1/2") arası borulara uygundur. Suitable for 13mm(1/2") to 64mm(2 1/2") pipes
Kullanımı kolay kilitleme cihazı, kapalı bir küresel vananın kazara etkinleştirilmesini önler. Easy to use lockout device prevents accidental activation of a closed ball valve
Çıkarılabilir parça çok çeşitli sap tasarımlarına ve boyutlarına uygundur. Removable insert accommodates a wide range of handle designs and dimensions
Kullanımı kolay tasarım, uygulamanıza en iyi şekilde uyacak şekilde farklı boyutlarda mevcuttur. The easy to use design is available in different sizes to best fit your application.
Kilit gövdesi varsayılan olarak kırmızıdır ve müşterilerin isteğine göre çeşitli renklerde özelleştirilebilir. The lock body is red by default, and can be customized in various colors as required by customers.
BBU® vana kilitleme kilitleri, küresel vanaların, sürgülü vanaların, kelebek vanaların, flanşlı küresel vanaların, flanşlı kör plakaların, tapa vanalarının ve diğer boru hattı vana ekipmanlarının kilitlenmesi için uygundur. BBU® valve lockout locks are suitable for the locking of ball valves, gate valves, butterfly valves, flanged ball valves, flanged blind plates, plug valves and other pipeline valve equipment.
Ultra sert polipropilen, -20° ila 80°C arasındaki sıcaklıklara dayanıklıdır. Ultra-tough polypropylene resists temperatures from -20° to 80°C

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Polipropilen PP'den yapılmıştır
BV01, 13 mm(1/2") ila 64mm(2 1/2") inç çapındaki boruları kilitleyebilir
Asma kilit kanca maksimum çap: 9 mm
Renk: kırmızı, diğer renkler üretilebilir.

13mm(1/2") ila 64mm(2 1/2") borular için uygundur

PRODUCT FEATURES

Made from polypropylene PP
BV01 locks out pipes from 13mm(1/2")to 64mm(2 1/2")in diameter
Padlock locked shackle max diameter:9mm
Color :red,other colors need to be customized

Suitable for 13mm(1/2")to 64mm(2 1/2")pipes

PH01

Stock Code: **SL PH01**

PLASTİK KİLİT ÇOKLAYICI PLASTIC LOCKOUT HASP



TR

EN

- Naylon, iletken olmayan kilit çoklayıcı, 25mm x 64mm çene • Nylon Non-Conductive Lockout Hasp, 1in x 2-1/2in (25mm x 64mm) Jaw Clearance.
- Her kilitleme görevi noktasında birden fazla çalışan tarafından kullanılabilir. • Plastic Lockout Hasp.
- Onarım ve bakımlar yapılırken ekipmanın çalışmamasını sağlar. • Lockout by multiple workers at each lockout point.
- Kivılcım çıkartmaz plastik yapı. • Keeps equipment inoperative while repairs or adjustments are being made.
- Boyutu 41mm x 174mm, iç çene çapı 25mm x 64mm. • Spark proof nylon construction.
- 6 adede kadar güvenli asma kilit ile çalışabilir. • Dimensions are 1-5/8in x 6-7/8in (41mm x 174mm) with 1in x 2-1/2in.
- (25mm x 64mm) inside jaw diameter, holds up to 6 safety padlocks.

PH02

Stock Code: **SL PH02**

PLASTİK KİLİT ÇOKLAYICI 6MM
PLASTIC LOCKOUT HASP 6MM



TR

EN

- Kilit gövdesi ABS'den, kelepçe ise PA'dan yapılmıştır.
- İletken olmayan gövde, aşındırıcı veya patlamaya dayanıklı yerlerde yüksek gereksinimleri olan elektrik güç izolasyonları için uygulanır.
- 3mm veya 6mm kelepçe çapı mevcuttur.
- Genel boyut: 61 mm × 108 mm, kelepçe çapı 6 mm, 4 adede kadar asma kilit kabul edilir.
- The lock body is made of ABS, and the shackle is made of PA.
- Non-conductive body, applied to lock out electric power isolations with high requirements on corrosive or explosion-proof places.
- With 3mm or 6mm shackle diameter available.
- Overall size: 61mm×108mm, shackle diameter 6mm, accept up to 4 padlocks.

PH03

Stock Code: **SL PH03**

PLASTİK KİLİT ÇOKLAYICI 3MM PLASTIC LOCKOUT HASP 3MM



TR


EN

- Kilit gövdesi ABS'den, kelepçe ise PA'dan yapılmıştır.
- İletken olmayan gövde, aşındırıcı veya patlamaya dayanıklı yerlerde yüksek gereksinimleri olan elektrik güç izolasyonları için uygulanır.
- 3mm veya 6mm kelepçe çapı mevcuttur.
- Genel boyut: 61 mm × 108 mm, kelepçe çapı 3 mm, 4 adede kadar asma kilit kabul edilir.
- The lock body is made of ABS, and the shackle is made of PA.
- Non-conductive body, applied to lock out electric power isolations with high requirements on corrosive or explosion-proof places.
- With 3mm or 6mm shackle diameter available.
- Overall size: 61mm×108mm, shackle diameter 3mm, accept up to 4 padlocks.

38PS

Stock Code: **SL 38PS**

GÜVENLİK KİLİDİ PLASTİK KANCA 38MM LOCKOUT PADLOCKS PLASTIC SHACKLE 38



TR

EN

BBU® Güvenlik Kilitleme Asma Kilitleri, Kilitleme/Etiketleme uygulamalarında kullanım için özel olarak tasarlanmıştır. Bu Asma Kilitler, kompakt ancak sağlamdır ve sert, dayanıklı ve ultra hafif bir gövdeye sahiptir, bu da onları zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için ideal kılar.

BBU® Safety Lockout Padlocks are designed specifically for use in Lockout/-Tagout applications. These Padlocks are compact yet rugged and have a body that is tough, durable and ultra lightweight that make them ideal for use in harsh industrial environments.

- Yinelenen anahtarların verilmemesini sağlamak için OSHA "Bir çalışan, bir kilit, bir anahtar" yönergesine uygunluk
- Bireysel işaretlemeler için kalıcı yazılabilir etiketler
- Ekstra güvenlik için 6 pimli hassas işlenmiş anahtarlar
- 38 mm'lik kelepçe uzunluğu normaldir, gereksinimlere göre farklı kelepçe uzunlukları özelleştirilebilir
- Sert aşındırıcı / açık deniz ortamlarına karşı koruma için Paslanmaz Çelik ve Pirinç prangalı asma kilitler de mevcuttur
- Kırmızı, Sarı, Mavi, yeşil, Turuncu, Mor, Siyah, Kahverengi ve Beyaz olmak üzere parlak renk seçeneğiyle sisteminizi özelleştirin
- Kilitleme/Etiketleme programınıza en uygun anahtar farklı, benzer anahtar ve ana anahtar seçeneğiyle sunulur
- Anahtar türü - KD (Farklı Anahtar), KA (Anahtar Benzeri) veya MK (Ana Anahtar) ve ardından renk.

- Compliance with OSHA "One employee, one lock, one key" directive to ensure duplicate keys are not issued
- Permanent write-on labels for individual markings
- 6-pin precision machined keys for extra security
- Shackle length of 38mm are regular, different shackle lengths can be customized as per requirements
- Padlocks also available with Stainless Steel and Brass shackles for protection against harsh corrosive / offshore environments
- Customize your system with choice of 9 bright colors of Red, Yellow, Blue, green, Orange, Violet, Black, Brown & White
- Available in key different, key alike and with master key option to best suit your Lockout/Tagout program
- Key type - KD (Key Different), KA (Key Alike) or MK (Master Key), followed by the color.


Ölçü: 38mm
Kanca Materyal: Plastik (POM)
Kilit Gövdesi: PA 30 FG (Poliamid %30 Cam Elyaf)

Size: 38 mm
Shackle Material: Plastik (POM)
Body: PA 30 FG

38SS

Stock Code: **SL 38SS**

GÜVENLİK KİLİDİ ÇELİK KANCA 38MM LOCKOUT PADLOCKS STEEL SHACKLE 38MM



TR

EN

BBU® Güvenlik Kilitleme Asma Kilitleri, Kilitleme/Etiketleme uygulamalarında BBU® Safety Lockout Padlocks are designed specifically for use in Lockout/-kullanım için özel olarak tasarlanmıştır. Bu Asma Kilitler, kompakt ancak sağlamdır ve sert, dayanıklı ve ultra hafif bir gövdeye sahiptir, bu da onları zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için ideal kılar.

Tagout applications. These Padlocks are compact yet rugged and have a body that is tough, durable and ultra lightweight that make them ideal for use in harsh industrial environments.

- Yinelenen anahtarların verilmemesini sağlamak için OSHA "Bir çalışan, bir kilit, bir anahtar" yönergesine uygunluk
- Bireysel işaretlemeler için kalıcı yazılabilir etiketler
- Ekstra güvenlik için 6 pimli hassas işlenmiş anahtarlar
- 38 mm'lik kelepçe uzunluğu normaldir, gereksinimlere göre farklı kelepçe uzunlukları özelleştirilebilir
- Sert aşındırıcı / açık deniz ortamlarına karşı koruma için Paslanmaz Çelik ve Pirinç prangalı asma kilitler de mevcuttur
- Kırmızı, Sarı, Mavi, yeşil, Turuncu, Mor, Siyah, Kahverengi ve Beyaz olmak üzere parlak renk seçeneğiyle sisteminizi özelleştirin
- Kilitleme/Etiketleme programınıza en uygun anahtar farklı, benzer anahtar ve ana anahtar seçeneğiyle sunulur
- Anahtar türü - KD (Farklı Anahtar), KA (Anahtar Benzeri) veya MK (Ana Anahtar) ve ardından renk.

- Compliance with OSHA "One employee, one lock, one key" directive to ensure duplicate keys are not issued
- Permanent write-on labels for individual markings
- 6-pin precision machined keys for extra security
- Shackle length of 38mm are regular, different shackle lengths can be customized as per requirements
- Padlocks also available with Stainless Steel and Brass shackles for protection against harsh corrosive / offshore environments
- Customize your system with choice of 9 bright colors of Red, Yellow, Blue, green, Orange, Violet, Black, Brown & White
- Available in key different, key alike and with master key option to best suit your Lockout/Tagout program
- Key type - KD (Key Different), KA (Key Alike) or MK (Master Key), followed by the color.


Ölçü: 38mm
Kanca Materyal: Çelik
Kilit Gövdesi: PA 30 FG (Poliamid %30 Cam Elyaf)

Size: 38 mm
Shackle Material: Steel
Body: PA 30 FG

74PS

Stock Code: **SL 74PS**

GÜVENLİK KİLİDİ PLASTİK KANCA 74MM LOCKOUT PADLOCKS PLASTIC SHACKLE 74MM



TR

EN

BBU® Güvenlik Kilitleme Asma Kilitleri, Kilitleme/Etiketleme uygulamalarında BBU® Safety Lockout Padlocks are designed specifically for use in Lockout/- kullanım için özel olarak tasarlanmıştır. Bu Asma Kilitler, kompakt ancak sağlamdır ve sert, dayanıklı ve ultra hafif bir gövdeye sahiptir, bu da onları zorlu that is tough, durable and ultra lightweight that make them ideal for use in harsh endüstriyel ortamlarda kullanım için ideal kılar. industrial environments.

- Yinelenen anahtarların verilmemesini sağlamak için OSHA "Bir çalışan, bir kilit, Compliance with OSHA "One employee, one lock, one key" directive to ensure bir anahtar" yönergesine uygunluk duplicate keys are not issued
- Bireysel işaretlemeler için kalıcı yazılabilir etiketler
- Ekstra güvenlik için 6 pimli hassas işlenmiş anahtarlar
- 74 mm'lik kelepçe uzunluğu normaldir, gereksinimlere göre farklı kelepçe
- Sert aşındırıcı / açık deniz ortamlarına karşı koruma için Paslanmaz Çelik ve
- Pirinç prangalı asma kilitler de mevcuttur
- Kırmızı, Sarı, Mavi, yeşil, Turuncu, Mor, Siyah, Kahverengi ve Beyaz olmak üzere
- parlak renk seçeneğiyle sisteminizi özelleştirin
- Kilitleme/Etiketleme programınıza en uygun anahtar farklı, benzer anahtar ve
- ana anahtar seçeneğiyle sunulur
- Anahtar türü - KD (Farklı Anahtar), KA (Anahtar Benzeri) veya MK (Ana Anahtar)
- ve ardından renk.


Ölçü: 74mm
Kanca Materyal: Plastik (POM)
Kilit Gövdesi: PA 30 FG (Poliamid %30 Cam Elyaf)

Size: 74mm
Shackle Material: Plastik (POM)
Body: PA 30 FG

74SS

Stock Code: **SL 74SS**

GÜVENLİK KİLİDİ ÇELİK KANCA 74MM LOCKOUT PADLOCKS STEEL SHACKLE 74



TR

EN

BBU® Güvenlik Kilitleme Asma Kilitleri, Kilitleme/Etiketleme uygulamalarında kullanım için özel olarak tasarlanmıştır. Bu Asma Kilitler, kompakt ancak sağlamdır ve sert, dayanıklı ve ultra hafif bir gövdeye sahiptir, bu da onları zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için ideal kılar.

BBU® Safety Lockout Padlocks are designed specifically for use in Lockout/-Tagout applications. These Padlocks are compact yet rugged and have a body that is tough, durable and ultra lightweight that make them ideal for use in harsh industrial environments.

- Yinelenen anahtarların verilmemesini sağlamak için OSHA "Bir çalışan, bir kilit, bir anahtar" yönergesine uygunluk
- Bireysel işaretlemeler için kalıcı yazılabilir etiketler
- Ekstra güvenlik için 6 pimli hassas işlenmiş anahtarlar
- 74 mm'lik kelepçe uzunluğu normaldir, gereksinimlere göre farklı kelepçe uzunlukları özelleştirilebilir
- Sert aşındırıcı / açık deniz ortamlarına karşı koruma için Paslanmaz Çelik ve Pirinç prangalı asma kilitler de mevcuttur
- Kırmızı, Sarı, Mavi, yeşil, Turuncu, Mor, Siyah, Kahverengi ve Beyaz olmak üzere parlak renk seçeneğiyle sisteminizi özelleştirin
- Kilitleme/Etiketleme programınıza en uygun anahtar farklı, benzer anahtar ve ana anahtar seçeneğiyle sunulur
- Anahtar türü - KD (Farklı Anahtar), KA (Anahtar Benzeri) veya MK (Ana Anahtar) ve ardından renk.

- Compliance with OSHA "One employee, one lock, one key" directive to ensure duplicate keys are not issued
- Permanent write-on labels for individual markings
- 6-pin precision machined keys for extra security
- Shackle length of 74mm are regular, different shackle lengths can be customised as per requirements
- Padlocks also available with Stainless Steel and Brass shackles for protection against harsh corrosive / offshore environments
- Customise your system with choice of 9 bright colors of Red, Yellow, Blue, Green, Orange, Violet, Black, Brown & White
- Available in key different, key alike and with master key option to best suit your Lockout/Tagout program
- Key type - KD (Key Different), KA (Key Alike) or MK (Master Key), followed by the color.

Ölçü: 74mm
Kanca Materyal: Çelik
Kilit Gövdesi: PA 30 FG (Poliamid %30 Cam Elyaf)

Size: 74mm
Shackle Material: Steel
Body: PA 30 FG

WL01

Stock Code: **SL WL01**

KABLOLU KİLİT ÇOKLAYICI 4MM 2 METRE ECONOMIC CABLE LOCKOUT 4MM 2 METRE



TR

EN

- Standart Kablo Kilidi tamamen naylon PA'den yapılmıştır ve kıvılcımlara karşı dayanıklıdır.
- Ergonomik tasarım, kabloyu sıkmak için iyi bir kavrama yapar.
- Cihazı bir elinizle tutarken diğer elinizle sıkıca tutar.
- Yerleşik kablo döngüsü, saklandığında kablonun düzgün bineatly coiled when stored and prevents it from dangling şekilde sarılmasını sağlar ve cihaz kullanılırken gevşemesini önler.
- Çatlamaya ve aşınmaya karşı dayanıklıdır.
- -30° ila 95° arasındaki sorunsuz bir şekilde kullanılır.
- Sürgülü vanalarda kullanım veya birden fazla öğeyi kilitlemek için ideal.
- Plastik kaplı 4 mm çapında çelik kablodan üretilmiştir.
- Kablo uzunluğu 2m.
- Çoklu kilitleme uygulamaları için 6 adede kadar asma kilidi kabul eder.

- Standard Cable Lockout is made completely from nylon PA and is spark resistant.
- Ergonomic design makes it a "cinched" to tighten cable – hold device in one hand and cinch tight with the other.
- Built-in cable loop keeps cable loose when device is being used.
- It is resistant to cracking and abrasion.
- Used from -30 ° to 95 ° without any problems.
- Ideal for use on gate valves or to lockout multiple items.
- Manufactured from plastic coated 4mm steel cable.
- Cable length 2m.
- Accepts up to 6 padlocks for multiple lockout applications.
- Any slack in the cable can be taken out without the need to remove padlocks.

WL02

Stock Code: **SL WL02**

KABLOLU KİLİT ÇOKLAYICI 4MM 3 METRE ECONOMIC CABLE LOCKOUT 4MM 3 MET



TR

EN

- Standart Kablo Kilidi tamamen naylon PA'den yapılmıştır ve kıvılcımlara karşı dayanıklıdır.
- Ergonomik tasarım, kabloyu sıkmak için iyi bir kavrama yapar.
- Cihazı bir elinizle tutarken diğer elinizle sıkıca tutar.
- Yerleşik kablo döngüsü, saklandığında kablonun düzgün bir şekilde sarılmasını sağlar ve cihaz kullanılırken gevşemesini önler.
- Çatlamaya ve aşınmaya karşı dayanıklıdır.
- -30° ila 95° arasındaki sorunsuz bir şekilde kullanılır.
- Sürgülü vanalarda kullanım veya birden fazla öğeyi kilitleme için ideal.
- Plastik kaplı 4 mm çapında çelik kablodan üretilmiştir.
- Kablo uzunluğu 3m.
- Çoklu kilitleme uygulamaları için 6 adede kadar asma kilidi kabul eder.

- Standard Cable Lockout is made completely from nylon PA and is spark resistant.
- Ergonomic design makes it a "cinched" to tighten cable – hold device in one hand and cinch tight with the other.
- Built-in cable loop keeps cable neatly coiled when stored and prevents it from dangling loose when device is being used.
- It is resistant to cracking and abrasion.
- Used from -30 ° to 95 ° without any problems.
- Ideal for use on gate valves or to lockout multiple items.
- Manufactured from plastic coated 4mm steel cable.
- Cable length 3m.
- Accepts up to 6 padlocks for multiple lockout applications.
- Any slack in the cable can be taken out without the need to remove padlocks.

GLB1

Stock Code: **SL GLB1**

GRUP KİLİTLEME KUTUSU METAL
GROUP LOCK BOX METAL



ULAS
İŞ GÜVENLİĞİ

LS01

Stock Code:SL LS01

14 KİLİT KAPASİTELİ KİLİTLEME İSTASYONU LOCK STATION 14 PADLOCKS



LS02

Stock Code:SL LS02

28 KİLİT KAPASİTELİ KİLİTLEME İSTASYONU LOCK STATION 28 PADLOCKS



LS07

Stock Code:SL LS07

KİLİT ASMA APARATI 7 KİLİT
PADLOCK STATION 7 PADLOCKS



LS14

Stock Code:SL LS14

KİLİT ASMA APARATI 14 KİLİT
PADLOCK STATION 14 PADLOCKS



LS21

Stock Code:SL LS21

KİLİT ASMA APARATI 21 KİLİT
PADLOCK STATION 21 PADLOCKS



LS28

Stock Code:SL LS28

KİLİT ASMA APARATI 28 KİLİT
PADLOCK STATION 28 PADLOCKS



MCB01

Stock Code: **SL MCB01**

ÜNİVERSAL MİNYATÜR DEVRE KESİCİ KİLİTİ MINIATURE CIRCUIT BREAKER LOCKOUT



TR

EN

- Minyatür Devre Kesici Kilitleme, Evrensel Uyum.
- Dünya genelinde neredeyse tüm minyatür ISO / DIN devre kesicileri kilitler.
- Devre kesicilere uyar ve tornavida kullanılarak sıkılabilir.
- Tüm markaların güvenlik asma kilitleri ve kilit çoklayıcıları ile uyumlu çalışır.
- Universal Miniature Circuit Breaker Lockout.
- Locks out virtually all miniature ISO/DIN circuit breakers throughout the world.
- Fits on breaker toggles and can be tightened using screwdriver.
- Works with all brand padlocks and lockout hasps.

ULAS
İŞ GÜVENLİĞİ

MCB11

Stock Code: **SL MCB11**

**DIŞA AÇILAN DAR ELEKTRİK
SİĞORTA KİLİDİ ≤ 12MM**

**MINIATURE CIRCUIT BREAKER
LOCKOUT ≤ 12MM**



TR

EN

• Mühendislik plastiği ile güçlendirilmiş naylon PA'dan yapılmıştır. • Mevcut çoğu Avrupa ve Asya Devre Kesici tipine uygun. • Bir basma düğmesi veya döndürme silindiri yardımıyla kolayca monte edilir. • Tek ve çok kutuplu devre kesici için mevcuttur. • Ek güvenlik için asma kilit ile birlikte kullanılması önerilir. • 7 mm'ye kadar kanca çapına sahip asma kilitleri kullanabilir. • Çatlamaya ve aşınmaya karşı dayanıklıdır. • -30° ila 95° arasındaki sorunsuz bir şekilde kullanılır.

• Made from engineering plastic strengthened nylon PA.
• Fit most existing types of European and Asia Circuit Breaker.
• Easily installed with the aid a push button or rotate roller.
• Available for single and multi-pole circuit breaker.
• Recommended to use in combination with a padlock for added safety.
• Can use padlocks with a shackle diameter up to 7mm.
• It is resistant to cracking and abrasion.
• Used from -30 ° to 95 ° without any problems.

MCB12

Stock Code: **SL MCB12**

**DIŞA AÇILAN GENİŞ ELEKTRİK
SİĞORTA KİLİDİ ≤ 20MM**
**MINIATURE CIRCUIT BREAKER
LOCKOUT ≤ 20MM**



TR

EN

• Mühendislik plastiği ile güçlendirilmiş naylon PA'dan yapılmıştır. • Mevcut çoğu Avrupa ve Asya Devre Kesici tipine uygun. • Bir basma düğmesi veya döndürme silindiri yardımıyla kolayca monte edilir. • Tek ve çok kutuplu devre kesici için mevcuttur • Ek güvenlik için asma kilit ile birlikte kullanılması önerilir. • 7 mm'ye kadar kanca çapına sahip asma kilitleri kullanabilir. • Çatlamaya ve aşınmaya karşı dayanıklıdır. • -30° ila 95° arasındaki sorunsuz bir şekilde kullanılır.

• Made from engineering plastic strengthened nylon PA.
• Fit most existing types of European and Asia Circuit Breaker.
• Easily installed with the aid a push button or rotate roller.
• Available for single and multi-pole circuit breaker.
• Recommended to use in combination with a padlock for added safety.
• Can use padlocks with a shackle diameter up to 7mm.
• It is resistant to cracking and abrasion.
• Used from -30 ° to 95 ° without any problems.

MCB13

Stock Code: **SL MCB13**

**İÇE AÇILAN GENİŞ ELEKTRİK
SİGORTA KİLİDİ ≤ 12MM**
**MINIATURE CIRCUIT BREAKER
LOCKOUT ≤ 12MM**



TR

EN

- Mühendislik plastiği ile güçlendirilmiş naylon PA'dan yapılmıştır.
- Mevcut çoğu Avrupa ve Asya Devre Kesici tipine uyum.
- Bir basma düğmesi veya döndürme silindiri yardımıyla kolayca monte edilir.
- Tek ve çok kutuplu devre kesici için mevcuttur.
- Ek güvenlik için asma kilit ile birlikte kullanılması önerilir.
- 7 mm'ye kadar kanca çapına sahip asma kilitleri kullanabilir.
- Çatlamaya ve aşınmaya karşı dayanıklıdır.
- -30° ila 95° arasındaki sorunsuz bir şekilde kullanılır.

- Made from engineering plastic strengthened nylon PA.
- Fit most existing types of European and Asia Circuit Breaker.
- Easily installed with the aid a push button or rotate roller.
- Available for single and multi-pole circuit breaker.
- Recommended to use in combination with a padlock for added safety.
- Can use padlocks with a shackle diameter up to 7mm.
- It is resistant to cracking and abrasion.
- Used from -30 ° to 95 ° without any problems.

7700

Stock Code: **SL 7700**

İSKELE GÜVENLİK ETİKETİ TAŞIYICI SCAFFOLDING TAG HOLDER



TR

EN

İskele güvenlik Etiketİ Taşıyıcıları, yüksekte çalışma tehlikelerini belirlemeye ve denetim prosedürlerini verimli bir şekilde yönetmeye yardımcı olmak için Etiketleri / Ekleri ile birlikte çalışacak şekilde tasarlanmıştır.

Kullanım Kolaylığı

- Boru veya sistem iskelesine uyacak evrensel ölçüde kafa ölçüsüne sahiptir. Kafasından ya da klips ile tüm iskele sistemlerine uyum sağlar.
- Parmakla kaldırma : Etiketİ / Eklemeyi çıkartmak daha kolaydır.
- Etiketler ile tam uyumludur

Daha Dayanıklı

- Müşteri, kurum ya da yer gereksinimlerine göre ABS/PA/PP malzeme olarak üretimi mevcuttur.
- Çalışma sıcaklığı : -20° ila +80°

Daha Güvenli

- Ekstra güvenlik için tutucunun üstünde ve altında ek kablo bağı ekleme seçeneği (konuma bağlı olarak)

Ölçü: 325 x 90 mm

Scaffolding Inspection Tag Holders are designed to operate in conjunction with their tags / inserts to help identify working at height hazards and efficiently manage inspection procedures.

Simple to Use

- Round or Universal head to fit on tube & clip or system scaffolding.
- Finger lift: Easier to remove the tag / insert.
- Compatible with tag / insert used at sites.

More Durable

- Available in PP / ABS / NYLON material as per the requirement of the Customer / Installation / Location.
- Temperature range -20°C to +80°C

More Secure

- Additional cable tie attachment / option at the top & bottom of the holder for extra security (depending on the location & viability)

Size: 325 x 90 mm

7701
7702
7703
7705
7706

Stock

Code:SL

İSKELE GÜVENLİK ETİKETLERİ SCAFFOLDING TAGS

7701

Stock

Code:SL

7702

Stock

Code:SL

7703

Stock

Code:SL

7705

Stock

Code:SL

7706



İSKELE KONTROL ETİKETİ
(SCAFFOLD TAG)

İYİTİM BİRİMİ TARAFINDAN DOLDIRULACAKTIR.
(TO BE COMPLETED BY THE COMPETENT PERSON)

İSKELE YASAMA KAPASİTESİ
(Scaffold Working Capacity)

İSKELE GÜVENLİK DURUMU
(Scaffold Safety Status)

İSKELE GÜVENLİK DURUMU
(Scaffold Safety Status)

KULLANILABİLİR
(SAFE FOR USE)

İN SON KONTROL TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLEN İSKELE KAPASİTESİ
BİR KİŞİ VE YERİNE KİŞİLERİNİN VE İSKELE
KAPASİTESİNE KARŞI YERİNE.

İN SON KONTROL TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLEN İSKELE KAPASİTESİ
BİR KİŞİ VE YERİNE KİŞİLERİNİN VE İSKELE
KAPASİTESİNE KARŞI YERİNE.

İSKELE KONTROL ETİKETİ
(SCAFFOLD TAG)

SCAFFOLD TAG

CAUTION
INCOMPLETE SCAFFOLD

İSKELE KONTROL ETİKETİ
(SCAFFOLD TAG)

İYİTİM BİRİMİ TARAFINDAN DOLDIRULACAKTIR.
(TO BE COMPLETED BY THE COMPETENT PERSON)

İSKELE YASAMA KAPASİTESİ
(Scaffold Working Capacity)

İSKELE GÜVENLİK DURUMU
(Scaffold Safety Status)

İSKELE GÜVENLİK DURUMU
(Scaffold Safety Status)

KULLANILABİLİR
(SAFE FOR USE)

İN SON KONTROL TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLEN İSKELE KAPASİTESİ
BİR KİŞİ VE YERİNE KİŞİLERİNİN VE İSKELE
KAPASİTESİNE KARŞI YERİNE.

İN SON KONTROL TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLEN İSKELE KAPASİTESİ
BİR KİŞİ VE YERİNE KİŞİLERİNİN VE İSKELE
KAPASİTESİNE KARŞI YERİNE.

İSKELE KONTROL ETİKETİ
(SCAFFOLD TAG)

İSKELE KONTROL ETİKETİ
(SCAFFOLD TAG)

İYİTİM BİRİMİ TARAFINDAN DOLDIRULACAKTIR.
(TO BE COMPLETED BY THE COMPETENT PERSON)

İSKELE YASAMA KAPASİTESİ
(Scaffold Working Capacity)

İSKELE GÜVENLİK DURUMU
(Scaffold Safety Status)

İSKELE GÜVENLİK DURUMU
(Scaffold Safety Status)

KULLANILABİLİR
(SAFE FOR USE)

İN SON KONTROL TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLEN İSKELE KAPASİTESİ
BİR KİŞİ VE YERİNE KİŞİLERİNİN VE İSKELE
KAPASİTESİNE KARŞI YERİNE.

İN SON KONTROL TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLEN İSKELE KAPASİTESİ
BİR KİŞİ VE YERİNE KİŞİLERİNİN VE İSKELE
KAPASİTESİNE KARŞI YERİNE.

İSKELE KONTROL ETİKETİ
(SCAFFOLD TAG)

SCAFFOLD TAG

İYİTİM BİRİMİ TARAFINDAN DOLDIRULACAKTIR.
(TO BE COMPLETED BY THE COMPETENT PERSON)

İSKELE YASAMA KAPASİTESİ
(Scaffold Working Capacity)

İSKELE GÜVENLİK DURUMU
(Scaffold Safety Status)

İSKELE GÜVENLİK DURUMU
(Scaffold Safety Status)

KULLANILABİLİR
(SAFE FOR USE)

İN SON KONTROL TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLEN İSKELE KAPASİTESİ
BİR KİŞİ VE YERİNE KİŞİLERİNİN VE İSKELE
KAPASİTESİNE KARŞI YERİNE.

İN SON KONTROL TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLEN İSKELE KAPASİTESİ
BİR KİŞİ VE YERİNE KİŞİLERİNİN VE İSKELE
KAPASİTESİNE KARŞI YERİNE.

İSKELE KONTROL ETİKETİ
(SCAFFOLD TAG)

İSKELE ETİKETİ
KURULUM DENETİM KARTI

İYİTİM BİRİMİ TARAFINDAN DOLDIRULACAKTIR.
(TO BE COMPLETED BY THE COMPETENT PERSON)

YER: _____

REF. NO: _____

TALEP EDEN: _____

KURULUM YAPAN: _____

TARİH: _____

İMZAS: _____

İSKELE KULLANIM KAPASİTESİ

HAFIF İSKELE
1.50 kN/m² / 150 Kg/m² ☐

GENEL İSKELE
2.00 kN/m² / 200 Kg/m² ☐

AĞIR İSKELE
2.50 kN/m² / 250 Kg/m² ☐

ÖZEL TASARIM
İSKELE ☐ Kg/m²

İYİTİM BİRİMİ TARAFINDAN DOLDIRULACAKTIR.
(TO BE COMPLETED BY THE COMPETENT PERSON)

İSKELE KONTROL ETİKETİ
(SCAFFOLD TAG)

İN SON KONTROL TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLEN İSKELE KAPASİTESİ
BİR KİŞİ VE YERİNE KİŞİLERİNİN VE İSKELE
KAPASİTESİNE KARŞI YERİNE.

İN SON KONTROL TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLEN İSKELE KAPASİTESİ
BİR KİŞİ VE YERİNE KİŞİLERİNİN VE İSKELE
KAPASİTESİNE KARŞI YERİNE.

İSKELE KONTROL ETİKETİ
(SCAFFOLD TAG)

SCAFFOLD TAG

ERECTION AND INSPECTION RECORD

İYİTİM BİRİMİ TARAFINDAN DOLDIRULACAKTIR.
(TO BE COMPLETED BY THE COMPETENT PERSON)

YER: _____

REF. NO: _____

TALEP EDEN: _____

KURULUM YAPAN: _____

TARİH: _____

İMZAS: _____

İSKELE KULLANIM KAPASİTESİ

HAFIF İSKELE
1.50 kN/m² / 150 Kg/m² ☐

GENEL İSKELE
2.00 kN/m² / 200 Kg/m² ☐

AĞIR İSKELE
2.50 kN/m² / 250 Kg/m² ☐

ÖZEL TASARIM
İSKELE ☐ Kg/m²

İYİTİM BİRİMİ TARAFINDAN DOLDIRULACAKTIR.
(TO BE COMPLETED BY THE COMPETENT PERSON)

İSKELE KONTROL ETİKETİ
(SCAFFOLD TAG)

İN SON KONTROL TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLEN İSKELE KAPASİTESİ
BİR KİŞİ VE YERİNE KİŞİLERİNİN VE İSKELE
KAPASİTESİNE KARŞI YERİNE.

İN SON KONTROL TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLEN İSKELE KAPASİTESİ
BİR KİŞİ VE YERİNE KİŞİLERİNİN VE İSKELE
KAPASİTESİNE KARŞI YERİNE.

İSKELE KONTROL ETİKETİ
(SCAFFOLD TAG)



ERGONOMİK ÜRÜNLER

ERGONOMIC PRODUCTS



FOR YOUR SAFETY

SB01

Stock Code: **SC SB01**

KATLANIR BARET GÜNEŞ SİPERLİĞİ
HELMET FOLDABLE SUN BRIM



ULAS
İŞ GÜVENLİĞİ

BP3115

Stock Code:BP 3115

EL ALETLERİ GÜVENLİK BİLEK HALATI WRIST TOOL LANYARD



TR

- Yüksekte çalışmalarda el aletlerinin aşağıya düşmesini engellemek için kullanılmaktadır.
- Polyester dokuma manşet bileğe sabitlenir.
- Şok emici özelliği bulunmaktadır.
- Kısa uzunluk, gereken düşme açıklığını iyileştirir.
- Ekstra güvenlidir.
- Maksimum güvenli çalışma ağırlığı 2lbs (0,9Kg).

Kullanım Yerleri

Telekomünikasyon, Belediyeler, İnşaat, Kamu Hizmetleri, Rüzgar Enerjisi, Petrol ve Gaz, Elektrik Üretimi, Demiryolu.

EN

- It is used to prevent hand tools from falling down when working at height.
- Polyester webbing cuff secures to wrist.
- Energy absorbing webbing.
- Short length improves the drop clearance needed.
- Lock stitching at both ends for extra security.
- Maximum safe working capacity: 2 lbs. (0,9 kg).
- Third-party certified to a safety factor.

Application

Telecommunications, Municipalities, Construction, Utilities, Wind Energy, Oil Gas, Power Generation, Railway.

BP3116

Stock Code:BP 3116

EL ALETLERİ GÜVENLİK BİLEK HALATI WRIST TOOL LANYARD



TR

EN

- Yüksekte çalışmalarda el aletlerinin aşağıya düşmesini engellemek için kullanılmaktadır.
- Şok emici özelliği bulunmaktadır.
- Karabina ile birçok yere bağlanabilir.
- Kolay çıkartılabilen tokası sayesinde alet değişimi oldukça basittir.
- Ekstra güvenlidir.
- Maksimum güvenli çalışma ağırlığı 5,55lbs (2.50Kg).
- Standart 90-110 cm.
- Açılmış boyut: 110-140cm.

Kullanım Yerleri

Telekomünikasyon, Belediyeler, İnşaat, Kamu Hizmetleri, Rüzgar Enerjisi, Petrol ve Gaz, Elektrik Üretimi, Demiryolu.

- It is used to prevent hand tools from falling down when working at height.
- Energy absorbing cord with tubular nylon webbing.
- Single action aluminum carabiner.
- Captive eye carabiner.
- Modular connecting buckle for exchanging tools.
- Lock stitching at both ends for extra security.
- Maximum safe working capacity: 5,55 lbs. (2,5 kg).
- Third-party certified to a safety factor.
- Standard: 90cm-110cm.
- Extended: 110cm-140cm.

Application

Telecommunications, Municipalities, Construction, Utilities, Wind Energy, Oil & Gas, Power Generation, Railway

SCN26801

Stock Code:SCN 26801

DIŞ MEKAN KÜLLÜĞÜ SMOKERS CASE



TR

EN

- 90 derece ısıya dayanıklı, yüksek polietilen malzemeden üretilen küllüklerin dizaynı da oldukça şık.
- 6 ayrı renkte üretilen küllükler bundan böyle sigara söndürme yerleri olacak.
- İzmaritler bu küllüklere atılarak sigaradan doğan çevre kirliliği önlenmiş olacak.
- Küllüklerin kapasitesi ise bir seferde bin adetle sınırlı.
- Temizliği ise son derece kolay.
- Haznenin içindeki kova çıkartılarak izmaritler alınıyor.
- Dünyada her yıl en az 4.5 trilyon geri dönüşümü olmayan filtreli sigara birikiyor.
- Sigarayı bırakana kadar hiç değilse izmaritlerinizi çevreden uzak tutun.
- Bir izmarit 2 yıl gibi sürede doğadan kaybolmaktadır.
- Doğayı izmaritlerden korumak ve çevreye zarar vermeden izmaritleri imha etmek için BBU® Safety küllük kullanın.
- The design of the smokers cases made of high polyethylene material, resistant to 90 degrees heat, is also very stylish.
- Smokers case, produced in 6 different colors, will now have cigarette extinguishers.
- By throwing cigarette butts in these ashtrays, environmental pollution caused by smoking will be prevented.
- The capacity of the ashtrays is limited to one thousand at a time.
- It is extremely easy to clean.
- Butts are taken out by removing the bucket inside the chamber.
- At least 4.5 trillion non-recyclable filter cigarettes accumulate in the world every year.
- At least keep your butts away from the environment until you quit smoking.
- A cigarette butt disappears from nature in about 2 years.
- Use the BBU® Safety ashtray to protect nature from cigarette butts and destroy butts without harming the environment.



SAFETY EQUIPMENT

FOR YOUR SAFETY

ULAŞ İŞ GÜVENLİĞİ

+90 0507 701 70 69

info@ulasisguvenligi

www.ulasisguvenligi.com

Karasoku Mah. 28010 Sk.NO : 7 / A

SEYHAN/ADANA / Turkey